

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Nehéz munka
nem létezik**



Katalógus

Kerti gépek

2026



Gyeplazítók

Robotfűnyírók

Fűnyíró traktorok

Fűnyírók

**Kapálógépek -
kultivátorok**

Sövényvágók

Szegélyvágók

Fűkaszák

Láncfűrészek

**Lombszívók és
lombfűjók**

Ágaprítók

Szivattyúk

**Magasnyomású
mosók**

Hómarógépek

Permetezők

Akku technika

Kerti tárolók

Grillek

Tűzifatórolók

**Kerti tárolók és
garázsok**

* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.riwall.hu weboldalon.

www.riwall.hu

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

40V

Akkus
program

**Kényelmetlen munka
nem létezik**

RALM 3740i Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral



PowerMax

40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- optimalizált kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- kényelmes központi vágási magasság állítás
- ergonomikus csúszásgátló markolat akkuszint kijelzővel
- a tolókarok könnyen összecusukhatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz

- tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel
- markolat a kényelmes hordozhatóságért
- tartós polimer kesház
- biztonsági kulcs a nem kívánt indítás megelőzéséhez
- bármely Riwall 40 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	37 cm	79 990 Ft
Fordulatszám:	4 000 ford./perc	Súly:	15,5 kg	

RALM 4640 SPI Riwall akkus önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V



PowerMax

40V

- könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően
- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli PowerMax motor
- 50%-kal magasabb teljesítmény a hagyományos technológiához képest
- magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertya, szűrők stb.)
- az új kialakítású magas alváz tökéletes fűgyűjtést és vágás biztosít még a szegélyek mellett

- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, oldalkidobás
- ergonomikus, puhított markolat és állítható tolószár
- a könnyen összecusukható tolószár és az első markolat
- központi vágási magasság állítás 7 pozícióba
- finom gyepr vágáshoz is alkalmas
- beépített tisztító fúvóka
- nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, markolattal és oldalirányú légtérrel (allergiásoknak)
- a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik a manőverezést
- műanyag lökhárító integrált markolattal

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	46 cm	134 990 Ft
Fordulatszám:	2800/3300 ford./perc	Súly:	27 kg	

RALT 3040 Riwall akkus szegélyvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz
- állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- automatikus damiladagolás földhöz köppintással
- alacsony zajszintű damilfej és vezetőrúd

- könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- állítható markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző területekhez
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- vállheveder csatlakoztató
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm	24 990 Ft
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg	

RABC 2540i Riwall akkus fűkasza 40 V, 2 az 1-ben



PowerMax

40V

- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, alacsony zajszint, zéró károsanyag-kibocsátás, nincs kábel sem fogyó anyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a munkaterület igényeinek megfelelően használható hagyományos damilfejjel, vagy vágókéssel
- az akku és a motor a gép hátuljában vannak elhelyezve, így biztosítva a tökéletes kisúlyozottságot
- automatikus damil adagolás

- alacsony zajszintű damilfej
- könnyű és szilárd alumínium vezetősár
- kialakításának köszönhetően az állítható markolat többféle fogást tesz lehetővé
- vállheveder tartó (a vállheveder standard tartozék)
- az osztható tengely könnyű szállíthatóságot és tárolást tesz lehetővé
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra – probléma esetén újra cseréljük
- teljes körű német TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik
- az akkut és töltőt nem tartalmazza, azok külön vásárolhatók

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm	64 990 Ft
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg	

RAHT 5640 Riwall akkus sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- lézerral kivágott és gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- állítható markolat a különböző munkapozíciókhoz
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági

- kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- átlátszó kézvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez
- túlterhelés elleni védelem és késfék
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshélesség:	22 mm	29 990 Ft
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	3,2 kg	

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Többet nyújt
mint gondolnád**

40V

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
AKCIÓS SZETT KEDVEZŐBB ÁRON
RALT 3040 SET



67 990 Ft

RAPS 2040



..|| 40V

Riwall akkus ágsvágó láncfűrész 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kerti gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- a vékony, márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta vágást biztosít
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsztint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- a 2,4 m-es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé

teszi • vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből • vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek) • az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért • üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Lánc sebesség:	6 m/mp
Kard hossz:	20 cm	Súly:	3,2 kg

44 990 Ft

RACS 3540i

PowerMax



..|| 40V

OREGON

Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kerti gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek vágás közben
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsztint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat,

nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is • márkás Oregon láncvezető és lánc • üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	35 cm
Lánc sebesség:	10 m/mp	Súly:	4,8 kg

66 990 Ft

RAB 240

Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah



..|| 40V

- 2 Ah-s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt a kézben hordozott gépeknél (sövényvágó, stb.)
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt

tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző • az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára • a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást • minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész • az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk • bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	30 perc
Teljesítmény:	2 Ah	Töltési idő RAC 240	70 perc

30 990 Ft

RAB 440

Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah



..|| 40V

- súly és teljesítmény arányával a minden géphez megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik és ideális minden ház körüli munkához
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így

a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző • az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára • a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást • minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész • az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk • bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	60 perc
Teljesítmény:	4 Ah	Töltési idő RAC 240	135 perc

47 990 Ft

RAB 640

Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah



..|| 40V

- az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt a valóban hosszú feladatok befejezésére is
- alkalmas nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy láncfűrész
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész

munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző • az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára • a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást • minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész • az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk • bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	90 perc
Teljesítmény:	6 Ah	Töltési idő RAC 240	200 perc

64 990 Ft

RAB 940 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 9 Ah



40V

- a Riwall legnagyobb teljesítményű akkumulátora a valóban komoly munkákhoz akár egy töltéssel
- ideális nagyobb teljesítményt igénylő gépekhez, pl. fűnyíró, láncfűrész, fűkasza
- fejlett elektronika, minden cella külön, célzottan töltődik, az élettartam jelentős meghosszabbításáért
- elektronikus túlterhelés védelem
- optikai LED töltöttség jelző
- csúcsmínőségű Samsung cellák
- szinte tökéletes lineáris teljesítmény, az egész munkaciklus alatt nincs teljesítménykülönbség a teljesen

- töltött és az alacsony töltöttségi szintnél
- nincs „emlékeffektus“, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető
- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

Feszültség:	40V	Töltési idő RAC 540	138 perc
Teljesítmény:	9 Ah	Töltési idő RAC 240	300 perc

99 990 Ft

RAC 240 Riwall 40 V töltő 2 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	70 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	200 perc
Töltési idő 4,0 Ah:	135 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	300 perc

14 990 Ft

RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	30 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	90 perc
Töltési idő 4,0 Ah:	60 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	138 perc

21 990 Ft



||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

20V

Akkus
program



**Könnyebb technológia
nem létezik**

RALM 3320i SET

..1 20V



Riwall akkus fűnyíró 20V, 3 az 1-ben

- erős indukciós motor, minimális karbantartási igényrel
- fejlett elektronikával vezérelt és egyéni töltési cellavédelemmel ellátott akku
- tartalmaz egy nagy teljesítményű (4 Ah) akkut, és egy töltőt, kb.90 perc töltési idővel
- kiváló teljesítmény -ár arány
- 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás vagy hátsó kidobás
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertgondozásnak- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel,sem rezsianyag (olaj,

- benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- az optimálisan kialakított kesház és kidobónyílás tökéletes fűgyűjtést biztosít
- az ergonomikus, állítható magasságú és összecukható toloszár kényelmes munkát és a könnyű szállítást biztosít
- egyszerű központi vágási magasság beállítása 5 fokozatba
- praktikus műanyag fedelű vászon gyűjtőkosár, töltöttségjelzővel és méretes fogantyúval
- tartós polimer ház
- üzemidő egy töltéssel: kb. 30 perc (a körülményektől függően eltérhet)
- az akku kompatibilis más 20 V-os Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	33 cm
Fordulatszám:	3 150 ford./perc	Súly:	9,2 kg

54 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 29 990 Ft

RALM 3820 SET

..1 20V



Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20 V) 2 az 1-ben

- az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek
- a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah-s akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátorokat
- kiváló ár-érték arány
- 2 az 1-be funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód,

- zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- optimálisan kialakított kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- ergonomikus, állítható magasságú és összecukható toloszár a kényelmes munkáért és a könnyű szállításért
- egyszerű központi vágási magasság beállítása 6 fokozatba
- nagyméretű műanyag gyűjtőkosár, töltöttségi szintjelzővel és nagy markolattal
- tartós polimer ház

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágási szélesség:	38 cm
Fordulatszám:	3 500 ford./perc	Súly:	10,5 kg

89 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 54 990 Ft

RALM 4020i SET

PowerMax

..1 20V



Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20 V) 2 az 1-ben

- erős, csendes és karbantartásmentes, indukciós PowerMax motor két 20V akkuval (teljes feszültség 40 V), fejlett elektronikával és a cellavédelemmel
- két 4 Ah-s akkuval és egy dupla gyorsöltővel, amely kb. 60 perc alatt tölti fel az akkukat
- kiváló ár-érték arány
- 2 az 1-ben funkció: gyűjtés a kosárba és mulcsozás
- az akkutechnológia a legkényelmesebb módja a kert karbantartásának - nagy teljesítmény, egyszerű indítás gombnyomással, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás vagy zavaró kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyűjtőgyertyák, szűrők stb.)

- okosan kialakított alváz és kidobó alagút a kiváló fűgyűjtésért
- ergonomikus, állítható és összecukható toloszár
- kényelmes központi vágási magasság beállítás 5 pozícióba
- tágas kosár műanyag tetővel, töltöttségjelzővel és nagy fogantyúval
- tartós polimer alváz
- oldalsó „ujjak” a fű pengéhez juttatásához - a jobb vágási eredményekhez a gyepek szélein
- üzemidő akár 50 perc (a terheléstől függően változhat)
- az akkuk más, 20 V-os Riwall gépekkel kombinálható
- 2 év teljes körű garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	40 cm
Fordulatszám:	3 600 ford./perc	Súly:	14,5 kg

92 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 59 990 Ft

RAV 3820i

..1 20V

PowerMax



Akkus gyepszellőztető/talajlazító 3 az 1-ben 40 V (2 x 20 V)

- erős, csendes és indukciós motor két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyertya, szűrő stb.)
- nagy első kerekek könnyű irányíthatóságot biztosítanak
- mélységállítás karral, üresjáratí/szállítási helyzet is ugyanazzal a karral állítható
- könnyű kosárürítés
- kosár nélkül is használható
- kiváló gyűjtési képesség, remekül megtölti a nagy kosarat
- két henger - tűskehenger a régi fű, gaz, moha

- stb. kifésülésére és kések henger, amely mélyebbre marja a talajt, így gyorsabban nő a fű
- csapágyazott hengerek
- egyszerű henger csere szerszám nélkül
- könnyen hordozható
- biztonsági kulcs véletlen indítás ellen (gyerekek, eltulajdonítás stb.)
- kényelmes és ergonomikus toloszár
- összecukható toloszár
- 2 db 20 V-os akku egy 40 V-os gép teljesítményét biztosítja, sokkal olcsóbban
- működési idő kb. 30 perc 2x4 Ah akkuval (a terheléstől függően változhat)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható

Motor:	PowerMax	Munkaszélesség:	38 cm
Fordulatszám:	3 000 ford./perc	Súly:	kb. 11,2 kg

64 990 Ft

RAT 3620i

..1 20V

PowerMax



Riwall akkus kapálógép 40 V (2 x 20 V)

- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- ideális kisebb kertekben, veteményesbe, virágágyásokba stb. Kompakt méretek, mozgékony, kis súly
- üvegházakba is alkalmas. Hölgyek is könnyen használhatják, könnyen kezelhető. talajlazításhoz, talaj-előkészítésnél, granulátum, műtrágya, komposzt stb. talajba juttatásához
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- a kerekek magassága 4 pozícióba állítható
- 2 db 20 V-os akku egy 40 V-os gép teljesítményét

- biztosítja, sokkal olcsóbban
- működési idő kb. 30 perc 2 x 4 Ah akkumulátorral (a terheléstől függően változhat)
- biztonsági kulcs véletlen indítás ellen (gyerekek, eltulajdonítás stb.)
- minőségi meghajtás olajfűrdőben kényelmes és ergonomikus toloszár és fogantyúk összecukható toloszár bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 akku (RAB 220/RAB 420) és legalább egy töltő (RAC 220) szükséges
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra az akkut és töltőt nem tartalmazza

Motor:	PowerMax	Munkaszélesség:	36 cm
Fordulatszám:	180 ford./perc	Súly:	kb. 10,5 kg

59 990 Ft

RALT 2320 SET

Riwall akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben



- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátort
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához - magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az

- 1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)
- teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

Motor:	szénk. PowerBrush	Láncvezető hossz:	23 cm
Fordulatszám:	10 000 ford./perc	Súly:	kb. 2,7 kg

29 990 Ft

Tartozékok: műanyag kések, 10 db (RACC00081): 1 590 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 16 990 Ft

RABC 2620i SET

Riwall akkus szegélyvágó 40 V (2 x 20 V), 2 az 1-ben



- erős, csendes és karbantartásmentes, indukciós PowerMax motor két 20V-os akkuval (teljes feszültség 40V), fejlett elektronikával és a cellavédelemmel
- 2 nagy teljesítményű 4 Ah-s akku és egy dupla gyorsöltőt, amely kb. 60 perc alatt tölti fel az akkukat
- három fokozatban, áttekinthető kijelzőn könnyen állítható sebesség - nyírási körülményeihez való igazítás, így takarékoskodhat az akkuval a hosszabb üzemidő érdekében
- az akkutechnológia a legkényelmesebb módja a kert gondozásának - nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás vagy zavaró kábel, sem fogyasztók (olaj, benzin, gyújtógyertyák, szűrők stb.)

- 2 az 1-ben funkció: damilfej, vagy háromfogú vágópenge
- 2 db 20 V-os akkumulátor egy 40 V-os gép erejét biztosítja, sokkal alacsonyabb áron
- körülbelül 30 perces üzemidő (a terheléstől függően változhat)
- a damil automatikus letekerése - könnyű és erős fém vezetőszár
- állítható és kényelmes fogantyú
- kiváló kiegyensúlyozottság (akkuk hátul, motor elöl)
- kampó a vállpánt (standard tartozék)
- osztott tengely a könnyű tárolásért és szállításért
- kompatibilis minden Riwall 20 V-os géppel, akkuval és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkukra - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	34 cm
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	kb. 4,2 kg

82 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 49 990 Ft

RASH 2020 SET

Riwall akkus fű és sövényvágó olló 20 V



- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gypeszegély nyírásához
- az ollóval könnyen elérhetők azok a helyek is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a kb. 20 cm hosszú, alaptartozékként szállított vágópenge segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópenge csere

- a különböző munkálatokhoz
- csúszásgátló SoftGrip markolat
- modern, erőteljes 2 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- könnyű szerkezet a fáradtságmentes munkáért
- egyszerű működtetés, biztonsági kapcsoló a nem kívánt használat megakadályozásához
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus géppel
- 2 év teljes körű cseregarancia az akkumulátorra


Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshossz:	199 mm
Vágásszélesség:	92 mm	Súly:	1,1 / 1,4 kg

37 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 20 990 Ft

RAHT 5220 SET

Riwall akkus sövényvágó 20 V



- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátort
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához, magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- ellentétesen

- mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért
- 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért
- vágókés elektronikusan fékrendszerrel
- üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat)
- az akkumulátor kompatibilis más 20 V-s Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	52 cm
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	kb. 3,1 kg

34 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 19 990 Ft

RAP 3020i SET

Riwall akkus metszőolló 20 V szénkefe nélküli motorral



- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel
- 2 Ah-s akkuval és töltővel, mely kb. 45 perc alatt tölti fel az akkut
- csúcsmínőségű kiváló ár-érték aránnyal
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogyasztók (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- nagyon jó minőségű acél pengék, tiszta vágással
- kényelmes, gyors és minőségi módszert biztosít 3 cm-ig
- akár nagyobb igénybevételű munkakörnyezetbe is ajánlott

- 2 metszési mód: vastagabb (max. 30 mm) ágakhoz, ill. vékonyabb (max. 25 mm) metszéshez
- ergonomikus, csúszásgátló markolat nagy kapcsolóval, kesztyűben is könnyen kezelhető
- tartalmazza a kenőanyagot élezőt és kulcsot
- 2 Ah-s akkuval az üzemidő kb. 180 perc / kb. 5400 vágás (igénybevételről és körülményektől függően)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes körű garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Max. metszés átmérő:	30 mm
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 1,5 kg

38 990 Ft

A gép ára akku és töltő nélkül: 22 990 Ft

RAHS 1820i SET

Riwall akkus kézi láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral



..|| 20V

PowerMax

- erős, csendes indukciós motor, két 20 V-os akkuval és cellavédelemmel csúcsmínőségű gép kiváló ár-érték aránnyal
- nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás, kábel, fogóeszközök (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- keskeny láncvezető tiszta vágásért, fel-/lebillenő biztonsági láncvédő
- a 18 cm-es láncvezető vastagabb (akár 15 cm) ágak vágását is lehetővé teszi
- a 0° - 32° elfordítható láncvezető - magasabb, nehezebben elérhető helyek is hozzáférhetők
- egyszerű láncfeszítés

- szerszám nélkül
- beépített olajtartály kémlével, nincs szükség manuális lánckenésre
- ergonomikus, csúszásgátló markolat nagy kapcsolóval, így kesztyűben is könnyen kezelhető
- övcsat
- csatlakoztatható 1,73 m-s teleszkópos szár (rend. sz. RACC00099, külön vásárolható)
- 2 Ah-s akkuval az üzemidő akár 25 perc, 4 Ah-s akkuval akár 50 perc (igénybevételtől és körülményektől függően)
- bármely Riwall 20 V akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra - probléma esetén kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Láncsebesség:	5 m/s	36 990 Ft
Láncvezető hossza:	18 cm (7")	Súly:	kb. 1,4 kg	

Teleszkópikus hosszabbító szár RAHS 1820i akkus láncfűrészhez: **11 990 Ft**

A gép ára akku és töltő nélkül: **19 990 Ft**

RACS 2520i SET

Riwall akkus láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral



..|| 20V

PowerMax

- erős, szénkefe nélküli PowerMax motor, amit egy fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkumulátor működtet
- a csomag tartalmazza a nagy teljesítményű 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti az akkut
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- vékonyított láncvezető a tiszta vágás érdekében
- könnyű

- láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- automatikus lánckenés és megbízható láncfék
- akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan újra cseréljük

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	25 cm	54 990 Ft
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 3,2 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: **33 990 Ft**

RACS 4020i SET

Riwall akkus magasnyomású mosó 20V, indukciós motorral



..|| 20V

PowerMax

- erős, csendes és karbantartásmentes, indukciós PowerMax motor, 20 V akku fejlett elektronikával és az egyes cellák töltés közbeni védelmével
- nagy teljesítményű és megbízható, ideális megoldás a ház vagy műhely körüli szennyeződések, kerékpárok, kerti bútorok, kerti felszerelések, kerti szerszámok, ablakok, teraszok, erkélyek tisztításához, növények öntözésére stb.
- a jól áttekinthető kijelzőn 3 nyomásmód állítható, és az akku töltöttségi állapotát is láthatja
- a hat pozíciós multifunkcionális fúvóka
- modern, önfelvezető szivattyúval, azaz nemcsak vezetékcsatlakoztatott, hanem tartályokból, vödörökből,

- hordókból vagy hasonló vízforrásból is képes vizet szívni
- közvetlenül csatlakoztatható mosószer-tartály, 5 m hosszú, szűrővel ellátott tömlő és gyorscsatlakozó nagy teljesítményű 4 Ah akku és egy töltő
- üzemidő kb. 30 perc (a terheléstől függően változhat)
- a legkényelmesebb módja a kert gondozásának - nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás vagy zavaró kábel, nincsenek rezesszükszerek (olaj, benzin, gyújtógyertyák, szűrők stb.)
- kombinálható bármely 20 V-os Riwall akkuval és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	40 cm	84 990 Ft
Láncsebesség:	12/20 m/s	Súly:	kb. 6,5 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: **52 990 Ft**

RABL 20 SET

Riwall akkus lombfűvő 20 V



..|| 20V

- erős, modern motor, fejlett elektronikával vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- a kertgondozás legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális a szennyeződések, levelek, lomb, kavicsok vagy a lenyírt fű kifújásához a teraszról, erkélyről, járdáról

- stb.
- határozottan kényelmesebb a seprésnél
- két levegőáramlási fokozat
- ergonomikus, csúszásgátló markolat biztonsági kapcsolóval
- az akku a gép hátuljában van elhelyezve az ideális kiselőzőbiztonság érdekében
- akár kb. 20 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Töltési idő:	kb. 60 min	23 990 Ft
Fordulatszám:	13 000 ford./perc	Súly:	kb. 1,3 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: **9 990 Ft**

RABL 3220i SET

Riwall akkus lombfűvő 40 V (2 x 20 V)



..|| 20V

- erős, csendes és karbantartásmentes, indukciós PowerMax motor két 20 V-os akkuval (teljes feszültség 40 V), fejlett elektronikával és az egyes cellák védelmével töltés közben
- a 2 nagy teljesítményű, 4 Ah-s akku és egy dupla gyorsöltő, amely körülbelül 60 perc alatt tölti fel az akkukat
- nagy teljesítményű lombfűvő két sebességfokozattal és levehető fúvókával
- az akkutechnológia a legkényelmesebb módja a kert karbantartásának - nagy teljesítmény, egyszerű indítás egyetlen gombnyomással, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás vagy zavaró kábel, nincsenek fogóeszközök (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- ideális és könnyű segítő a szennyeződések,

- levelek, kövek tisztántartásához vagy levágott fű elfújásához
- nagy teljesítményének köszönhetően nagyobb területekre is alkalmas
- kényelmesebb és gyorsabb takarítás, mint seprő, gereblye stb. használata esetén
- kétféle légáramlási sebesség
- ergonomikus, csúszásmentes fogantyú biztonsági kapcsolóval és működési reteszeléssel
- kampó a falra akasztáshoz
- a légfúvóka szerszám nélkül eltávolítható
- 2 akku hátul - jobb gépkiegyensúlyozás és súlyelosztás
- üzemidő kb. 20 perc (a terheléstől függően változhat)
- az akkuk más 20 V-s Riwall gépekkel is kombinálhatók
- 2 év teljes körű garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Töltési idő:	kb. 60 min	49 990 Ft
Fordulatszám:	16 500 ford./perc	Súly:	1,6 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: **16 990 Ft**

RAS 1220 SET Riwall akkus permetező 20 V



- erős, modern motor, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális kerti permetezőkké szánt folyékony növényvédő szerek, rovarirtók vagy fertőtlenítők kijuttatására
- alkalmas

- kül- és beltéri használatra is
- egyszerűen, kapcsolással választható alacsony 3,1 bar vagy magas 4,8 bar nyomás
- 1,2 m-es flexibilis tömlő lehetővé teszi a kar korlátlan munkarádiuszát
- gazdag tartozékinálat – fűvókák és fűjószárok
- puhított vállpántok – kényelmes munkavégzés teli tartállyal is
- akár kb. 110 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akku bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. perm.hatótáv:	7,62 m	46 990 Ft
Tartály úrtartalma:	12 l	Súly:	kb. 3,4 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 29 990 Ft

RAJP 2820 SET Riwall akkus kerti szivattyú 20 V



- praktikus akkumulátoros kerti szivattyú tiszta víz szivattyúzására tartályból, medencéből, kútból stb. Ideális ágyások, gyepek, bokrok stb. locsolásához
- robustus szerkezet Noryl (tartós termoplasztikus anyag) járókerékkel
- a szivattyú beépített kimeneti előszűrővel rendelkezik
- átgondolt dizájn: markolat a kényelmes mozgathatóságért, kimeneti csavarral és integrált akku tartóval
- ECO-mód a hosszabb üzemidő érdekében (alacsonyabb kapacitásoknál: 2000 l/h szivóteljesítmény, 15 m szállítási

- magasságnál)
- akkumulátor töltöttség jelző
- üzemidő egy töltéssel akár 27 perc
- 1"-os csatlakozó
- akár 35°C fokos folyadék hőmérsékletig használható
- egyszerű és biztonságos használat
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus géppel
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. nyomás:	2,2 bar	59 990 Ft
Szivóteljesítmény:	2 800 l/óra	Súly:	kb. 4 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 36 990 Ft

RAPW 3520i SET Riwall aku tlaková myčka 20 V s příslušenstvím a bezuhlíkovým motorem



- erős, csendes és karbantartásmentes, indukciós PowerMax motor, 20 V akku fejlett elektronikával és az egyes cellák töltés közbeni védelmével
- nagy teljesítményű és megbízható, ideális megoldás a ház vagy műhely körüli szennyeződések, kerékpárok, kerti bútorok, kerti felszerelések, kerti szerszámok, ablakok, teraszok, erkélyek tisztításához, növények öntözésére stb.
- a jól áttekinthető kijelzőn 3 nyomásmód állítható, és az akku töltöttségi állapotát is láthatja
- a hat pozíciós multifunkcionális fűvóka
- modern, önfelszívó szivattyúval, azaz nemcsak vezetékes vízforráshoz csatlakoztatható, hanem tartályokból, vödörökből, hordókból vagy hasonló vízforrásból is

- képes vizet színi
- közvetlenül csatlakoztatható mosószertartály, 5 m hosszú, szűrővel ellátott tömlő és gyorscsatlakozó nagy teljesítményű 4 Ah akku és egy töltő
- üzemidő kb. 30 perc (a terheléstől függően változhat)
- a legkényelmesebb módja a kert gondozásának - nagy teljesítmény, könnyű indítás, csendes működés, nincs károsanyag-kibocsátás vagy zavaró kábel, nincsenek rezszeszközök (olaj, benzín, gyújtógyertyák, szűrők stb.)
- kombinálható bármely 20 V-os Riwall akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	PowerMax	Max. nyomás:	35 bar	39 990 Ft
Max. vízszállítás:	270 l/óra	Súly:	kb. 2,5 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 27 990 Ft

RAPS 2020 SET Riwall akkus ágsvágó láncfűrész 20 V



- vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 7 pozícióba elfordítható fej, áglehúzó kampóval
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal
- könnyű olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval

- a kényelmes munkához kesztyűben is
- közel 2,8 m-es hossz
- teleszkópikus nyél szilárd alumínium ötvözetből
- vállpánt (standard tartozék)
- az akku a gép hátuljában – ideális kisúlyozottság
- akár kb. 30 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- a fej könnyen levehető és használható a RACC0085 sövényvágó fejjel is
- az akku bármely 20 V Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Állítható hossz:	1,83 – 2,77 m	56 990 Ft
Munkahossz:	52 cm	Súly:	kb. 3,8 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 29 990 Ft

RACC0085 Tartozék RAPS 2020 SET-hez



Sövényvágó fej RAPS 2020 SET-hez

Munkahossz:	40 cm	Munkaszélesség:	16 mm	26 990 Ft
Fordulatszám:	1 900 ford./perc	Súly az alapgéppel:	kb. 3,8 kg	

RAB 220
Riwall 20 V Li-Ion
akkumulátor 2 Ah



Li-Ion akkumulátor 2 Ah

12 990 Ft

Teljesítmény:	2 Ah
Töltési idő RAC 220:	45 perc
Töltési idő RAC 420 TWIN:	30 perc

RAB 420
Riwall 20 V Li-Ion
akkumulátor 4 Ah



Li-Ion akkumulátor 4 Ah

17 990 Ft

Teljesítmény:	4 Ah
Töltési idő RAC 220:	90 perc
Töltési idő RAC 420 TWIN:	60 perc

RAB 820
Riwall 20 V Li-Ion
akkumulátor 8 Ah



Li-Ion akkumulátor 8 Ah

24 990 Ft

Teljesítmény:	8 Ah
Töltési idő RAC 220:	200 perc
Töltési idő RAC 420 TWIN:	100 perc

RAC 220
Riwall 20 V töltő 2,4 A



20 V akku töltő

6 990 Ft

Töltési idő 2,0 Ah:	45 perc
Töltési idő 4,0 Ah:	90 perc

RAC 420 TWIN
Riwall 20 V dupla gyorsöltő 4,5 A



13 990 Ft

Töltési idő 2,0 Ah:	45 perc
Töltési idő 4,0 Ah:	90 perc
Töltési idő 8,0 Ah:	100 perc





REV 3215

600 m²/óra

230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyephez
- a nagy teljesítményű 1500 W-os motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is
- a 32 cm vágási szélességgel akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani
- nagy első kerekek a könnyű kezeléshez
- a munkamélység beállítása, egy kar segítségével
- fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez

- széles kidobó nyílás
- a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba
- golyóscsapágyas hengerek
- összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	38 990 Ft
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	11 kg	



REV 3816

1000 m²/óra

230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyephez
- a nagy teljesítményű 1600 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is
- a 38 cm vágási szélesség akár 1000 m² területet képes fellazítani
- nagy első kerekek a könnyű kezeléshez
- egyszerű a munkamélység beállítás, egy kar segítségével
- fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a

- könnyű kiürítéshez
- széles kidobó nyílás
- a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba
- könnyű henger csere
- a hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van
- összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm	49 990 Ft
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	14,7 kg	



RPV 4058

1500 m²/hod

OHV
212 cc

Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, sűrű és zöld gyepe vágyik
- a rotáló kések átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig
- a kések megszabadítják a gyepeket a felesleges fű maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és növekszik
- a gép megtisztításához használható a második tús henger
- a tolószár ergonomikus,

- a munkamélység egyszerűen, egy karral állítható, a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít szinte minden terepen
- a nagy teljesítményű, 212 cm³-s motor elbánik akár az régóta elhanyagolt felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam záloga
- a széles kidobó nyíláson könnyen távozik a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

Motor:	212 cm ³ , T4, OHV	Munkaszélesség:	40 cm	124 990 Ft
Teljesítmény:	4,3 kW / 5,8 hp	Súly:	34 kg	



RPV 4055 Pro

1500 m²/hod

OHV
212 cc

Riwall benzinmotoros gyeplazító 40 cm

- robusztus konstrukció, nehéz igénybevételre is alkalmas
- hasznos segítőtárs mindenkinek, aki egészséges, sűrű és zöld gyepeket szeretne
- több funkció egy gépben – talajlazítás, levegőztetés, kidobás kosárba vagy anélkül
- a függőlegesen forgó pengék átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, a víz és a műtrágya könnyebben behatol a gyökerekhez
- a pengék megszabadítják a gyepeket a felesleges mohától és elszáradt fűtől, így a gyepek lélegzik és jobban nő
- második henger az elhalt fűt, moha stb. összegyűjtésére, amely rugalmas drótokkal van ellátva

- ergonomikus kialakítású és állítható tolószár, a talajlazítási mélység könnyen állítható egy nagy forgókapcsolóval, a 4 nagy kerék sima mozgást biztosít még egyenetlen terepen is
- a nagyon erős 212 cm³-es motor még az elhanyagolt gyepeket is képes kezelni, és a gép hosszú élettartamát is garantálja
- a széles kidobónyílás lehetővé teszi a könnyű kidobást a szabadba vagy a nagy kosárba
- könnyen összecusukható tolószár, ami a gép szállítása és tárolása esetén hasznos
- a 40 cm-es munkaszélesség akár 1500 m²-es gyeppelületekhez is alkalmas

Motor:	212 cm ³ , T4, OHV	Munkaszélesség:	40 cm	142 990 Ft
Teljesítmény:	4,1 kW / 5,6 hp	Súly:	38 kg	



REM 3211 Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben



- nagy teljesítményű, 1100 W-os motor, alkalmas sűrű fű vágására is
- modern vágótér kialakítás, remek fűgyűjtési tulajdonságokkal
- felhasználóbarát és egyszerű használat
- nagy kerekek könnyű haladást biztosítanak
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás
- könnyen összecsukszható tololószár
- 3 pozícióba állítható vágásmagasság
- műanyag

gyűjtőkosár kényelmes markolattal

- csendes elektromos motor
- nagyon alacsony súly és könnyű irányíthatóság
- biztonsági kapcsoló és kábeltartó

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	32 cm	27 990 Ft
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	kb. 7,6 kg	

REM 3817 Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben



- nagyon erős 1700W motor
- kisméretű ékszj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is)
- a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés,

hátsó kidobás

- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsukszható felső tolókar az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval
- kosár telítettség kijelző - csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	38 cm	48 990 Ft
Teljesítmény:	1 700 W	Súly:	kb. 12 kg	

REM 4218 Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben



- nagyon erős 1800 W-os motor
- kis ékszj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is)
- a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1-ben funkció,

fűgyűjtés, hátsó kidobás

- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsukszható felső karok az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 11 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag 50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	42 cm	55 990 Ft
Teljesítmény:	1 800 W	Súly:	kb. 12,5 kg	



||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Kényelmetlen fűnyírás
nem létezik**



RRM 500 APP akkumulátoros robotfűnyíró 500 m², Wi-Fi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel



- Kiváló minőség / teljesítmény / felszereltség / ár arány. ● Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró. ● A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. ● Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja vagy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● A fűnyíró szoftverfrissítései bármikor könnyen letölthetők. ● Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall robotfűnyíró azonban a legmodernebb szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak nagyon csendes (csupán max. kb. 55 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsére visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antikollíziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyepek, majd újratekint/folytatja a munkát. ● Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. ● A vágótálcák kialakítása másolja a felület egyenetlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején

- található nagy piros gomb megnyomásával. ● A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 – 50 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● A robotfűnyíró, magas, akár 15° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerékmintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenetlen területeken is. ● Egyszerű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségi cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● IPX5 osztályú vízszigetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyíró az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer is használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. ● Mulcsózás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyepek részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!



154 990 Ft

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 500 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral Töltő állomás / dokkoló egység ● Akku töltő hosszú kábellel ● A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek ● 130 m határoló vezeték ● 180 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez ● 3 db vágó késkészlet (a gépen rögzítve) ● Átfogó használati utasítás

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	500 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	20 V/2 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 180 perc
Üzemidő:	kb. 90-130 perc
Vágórendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	3 000 ford./perc
Munkaszélesség:	16 cm
Vágási magasság állítás:	20 – 50 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 250 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	15°
Zajszint:	55 dB (A)
Eső szenzor:	igen
Súly:	kb. 5,5 kg



RRM 650 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 600 m², WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel



- **Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája** ● **Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró.** ● **A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez.** ● **Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyep egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit.** ● **Egyszerű kezelhetőség.** Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● **Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja, hogy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni.** ● **A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül** ● **Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefe motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel.** ● **Automatikus akku utántöltés.** A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antikolízión rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását.
- **Eső szenzor.** A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyep, majd újratekdi/folytatja a munkát.
- **Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját.** ●

A vágótálca kialakítása másolja a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● **Szélvágási rendszer.** ● **Manuális STOP rendszer.** Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. ● **A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan.** ● **Magas biztonság.** Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● **Egyszerű vágási magasság állítás.** A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 – 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● **A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerékmintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is.** ● **Könnyű akkumulátor csere.** Az akkumulátor minőségj cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● **Állapot indikátor.** A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● **IPX5 osztályú vízizetelés.** A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyíró az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● **Kétoldalas kések.** Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyit ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. ● **Mulcsozás.** A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyep részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● **A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!**

A csomag tartalma:

- **Riwall RRM 650 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral** ● **Töltő állomás / dokkoló egység** ● **Akku töltő hosszú kábellel** ● **A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek** ● **130 m határoló vezeték** ● **180 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez** ● **3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal** ● **Átfogó használati utasítás**



204 990 Ft

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	600 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20 V/2 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 120 perc
Üzemidő:	kb. 60 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2 800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 40 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajsztint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,2 kg



RRM 950 APP **Akkumulátoros robotfűnyíró 900 m², WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel**



● **Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája** ● **Ígényes használóknak tervezett robotfűnyíró.** ● **A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez.** ● **Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyep egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja.** Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● **Egyszerű kezelhetőség.** Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● **Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja vagy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik.** Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● **A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül.** ● **Soha nem fogja zavarni szomszédjait.** A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● **Automatikus akku utántöltés.** A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antilíziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● **Eső szenzor.** A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyep, majd újakezdi/folytatja a munkát. ● **Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját.** ● **A vágótálcá kialakítása másolja**

a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● **Szélvágási rendszer.** ● **Manuális STOP rendszer.** Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. ● **A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva.** Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● **Magas biztonság.** Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● **Egyszerű vágási magasság állítás.** A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 - 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● **A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható.** Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerékmintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is. ● **Könnyű akkumulátor csere.** Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● **Állapot indikátor.** A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● **IPX5 osztályú vízszigetelés.** A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyírót az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● **Kétoldalas kések.** Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. ● **Mulcsozás.** A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyep részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● **A Riwall ígényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!**

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 950 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral
- Töltő állomás / dokkoló egység
- Akku töltő hosszú kábellel
- A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek
- 170 m határoló vezeték
- 230 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez
- 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás



264 990 Ft

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	900 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20 V/5 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 90 perc
Üzemidő:	kb. 120 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2 800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 - 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 80 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,4 kg



Határoló vezeték Riwall



Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossza 50 vagy 100 m

Rend. szám 50 m:
30041000000-50_racc

10 990 Ft

Rend. szám 100 m:
30041000000-100_racc

18 990 Ft

Rögzítő cölöp Riwall



Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló vezeték kifeszítéséhez. Kb. 1 db cölöp szükséges 1 m határoló vezeték kifeszítéséhez.

Rend. szám, 50 db:
RACC00068

2 990 Ft

Rend. szám, 100 db:
RACC00070

5 990 Ft

Határoló vezeték csatlakozó Riwall



Csatlakozó a határolóvezeték meghosszabbításához, vagy csatlakoztatásához.

Rend. szám:
30020110000_racc

1 390 Ft

RRM 600/800/1000

Tartalék kés készlet – 10 db

Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 penge áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.



Rend. szám: RACC00067

3 490 Ft

Robotfűnyíró ház

A ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől.



Rend. szám RRM 600/800: RACC00083
Rend. szám RRM 1000: RACC00069

16 990 Ft

RRM 500 APP/650 APP/950 APP

Tartalék kés készlet – 6 db

Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel. A szabályos alakjuknak és két csavar nyílásnak köszönhetően, minden penge tompulásánál elkezdheti felcserélni a három maradék élesebb pengével. A szokásos 2 lehetőség helyett a Riwall pengéknél tehát 4 áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.



Rend. szám:
7913001601

5 990 Ft

Robotfűnyíró ház Riwall RRM 500 APP



Az RRM 500 APP Riwall robotfűnyíró ház védi a gépet és a töltőállomást a közvetlen napfénytől és az esőtől. Minőségi acélból készült, porfestett bevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Rend. szám:
7913001746

19 990 Ft

Robotfűnyíró ház Riwall 650 APP/950 APP



A robotfűnyíró számára szolgáló ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől. Könnyedén ráilleszthető a töltőállomásra.

Rend. szám:
7913001704

44 990 Ft

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Levágthatatlan fű
nem létezik**



RPM 5135 SD



OHV
146ccm

Riwall nem önjáró benzinmotoros fűnyíró 2 az 1-ben

- erős, halk és könnyű 146 cm³-es OHV-rendszerű motor
- új, modern motor konstrukció, mely megfelel az Euro 5 szabványnak
- alacsony fogyasztás, magas forgónyomaték – sűrű fűben is használható
- ideális, „igénytelen” gép, akár nagyobb füves területek gyors és egyszerű karbantartásához
- 2 az 1-ben funkció: mulcsozás (apróra aprítja a fűvet a vágótérben), vagy oldalkidobás
- a mulcsozó betét és az oldalkidobó

- terelő standard tartozék
- primer-befecskendezés könnyű indítást biztosít
- ergonomikus, puhított markolat és állítható magasságú tolósár
- a tolósár gyorsan összecukható – könnyebb szállítás és tárolás
- individuális vágásmagasság állítás öt fokozatba
- extraalacsony vágási lehetőség „tarvágáshoz”
- golyócsapágyazott kerekek

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	76 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	36 kg	

RPM 4032 P



OHV
131ccm

Riwall nem önjáró benzinmotoros fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű, ugyanakkor masszív, könnyű kezelhetőségre és hosszú élettartamra tervezve
- modern motor magas forgónyomatékkal, könnyű indítással és alacsony fogyasztással
- „primer” – üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- az alváz kialakítása megkönnyíti a fűgyűjtést – magasított eleje jobb levegőáramlást biztosít, megfelelően mély és széles kidobó alagút
- nem

- korrodálódó alváz tartós műanyagból
- az első és hátsó kerekek is megfelelő átmérővel rendelkeznek a kényelmes haladáshoz még egyenetlen terepen is
- elősegítik a könnyű irányíthatóságot
- a 35 literes fűgyűjtő kosár textil fogantyúja megkönnyíti az ürítést
- puhított tolósár markolat kényelmes fogást biztosít és tompítja a rezgést
- a tolósár gyorsan összecukható – könnyebb szállítás és tárolás

Motor:	131 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	39 cm	64 990 Ft
Teljesítmény:	2,4 / 3,2 kW/LE	Súly:	kb. 16,8 kg	

RPM 4234 P



OHV
132ccm

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű és robusztus gép
- tervezésének elsődleges célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam
- a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása
- a kэшház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé
- ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett

- gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé
- Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is
- a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető
- az összecukható tolósár praktikus a szállításnál és tárolásnál.

Motor:	132 cm ³	Vágási szélesség:	40 cm	82 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	20 kg	

RPM 4735 P



OHV
146ccm

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor
- új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- új, magas alváz a tökéletes fűnyíráshoz a szegélyek közelében is
- 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágú bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar
- könnyen összecukható kormány és elülső

- fogantyú a könnyű szállításához
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- könnyű konstrukció, kényelmes kezelés
- a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm	94 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 26 kg	

RPM 4234



OHV
132ccm

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű és robusztus gép
- tervezésének elsődleges célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam
- a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja
- a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása
- a kэшház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé
- ezt még fokozza az új,

- nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is
- a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

Motor:	132 cm ³	Vágási szélesség:	40 cm	96 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	kb. 22,5 kg	

RPM 4235 Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró



800
m²/óra



OHV
146ccm

- kiváló kis lökettérfogatú könnyű indítású motor, OHV rendszer
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- 3 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátul kidobás
- mulcsozó dugó és a hátsó terelő a gép tartozéka
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- puhított ergonomikus fogantyú
- összecsukszható

- karok az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- legkisebb ellenállást biztosító gölyös csapágycsapat a kerekekben
- ideális kisebb 700 m²-es területig

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	42 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 27 kg

89 990 Ft

RPM 4735 Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben



1000
m²/óra



OHV
146ccm

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor
- új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- hosszú élettartamú sebességváltó
- új, magas alváz a tökéletes fűnyíráshoz a szegélyek közelében is
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar

- könnyen összecsukszható kormány és elülső fogantyú
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- könnyű konstrukció, kényelmes kezelés
- a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 29 kg

99 990 Ft



RPM 5135



OHV
146ccm



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomatek a sűrű fű vágásához
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú élettartamú sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- állítható magasságú, könnyen összecukható karok
- nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 38,5 kg

114 990 Ft

RPM 5140 V



OHV
173ccm



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben

- nagyon erős, könnyen indítható 173 cm³-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomatek a sűrű fű vágásához
- négy választható sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas és alacsony fű nyírásához, mulcsozáshoz stb.
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú élettartamú GT sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

- állítható magasságú, könnyen összecukható karok
- nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	173 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	3,8 / 4,5 kW/LE	Súly:	kb. 40,5 kg

159 990 Ft

RPM 5355



OHV
196ccm



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- erőteljes, 196 cm³-es nagy teljesítményű motor OHV rendszerrel
- új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak
- nagy vágási szélesség 53 cm
- alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb fűben is
- az oldalsó és elülső burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint a profi gépeknél)
- hosszú élettartamú, csúcsmínőségű francia GT Transmission sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás

- a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezik
- „Primer” – üzemanyag befecskendezés a gép könnyű indításához
- lágy bevonatú, ergonomikus, összecukható és állítható magasságú kormány
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- legalacsonyabb vágási fokozat beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz
- golyóscsapágyak a minimális ellenállásért

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	53 cm
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	kb. 41,5 kg

129 990 Ft

RPM 4735 E



OHV
146ccm



Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor, elektromos indítással
- új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az Euro 5 szabványnak
- elektromos indítás a vezetőkaron lévő gomb megnyomásával
- alacsony fogyasztás és magas nyomatek a sűrű fűben való munkavégzéshez
- robusztus váltó
- az újonnan kialakított alváz, lehetővé teszi a tökéletes gyűjtést és vágást a padkák mentén
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- mulcsozó dugó és az oldalsó terelő tartozék
- a primer befecskendezés

- könnyű indításához
- lágy bevonatú, ergonomikus és állítható magasságú tolószár
- könnyen összecukható szár és fogantyú a könnyű szállításhoz
- központi magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony vágás fokozat
- fűvóka a vágótér könnyű tisztításához
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és levegő oldaltereléssel
- könnyű szerkezet a könnyebb mozgathatóságért
- ideális méretű első és hátsó kerekek könnyű manőverezést és kényelmes gurulást biztosítanak egyenetlen területen is
- ajándék tartalék kés

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 31 kg

134 990 Ft

RPM 5135 E



OHV
146ccm



Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor elektromos indítással
- Euro 5 kibocsátási szabvány
- elektromos indítás gombnyomással
- alacsony fogyasztás és magas nyomatek a sűrű fűhöz
- profi kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek közvetlen közelében is
- kiváló minőségű GT Transmission váltó
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolószár
- könnyen összecukható kormány és elülső fogantyú
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- pormentes gyűjtés
- golyóscsapágyazott kerekek
- a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- műanyag lökhárító
- tisztító fűvóka az egyszerű tisztításhoz
- tartalék kés ingyen

- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- pormentes gyűjtés
- golyóscsapágyazott kerekek
- a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- műanyag lökhárító
- tisztító fűvóka az egyszerű tisztításhoz
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 39 kg

144 990 Ft

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Túl nagy fű
nem létezik**



Riwall Pro prémium fűnyíró család

A csúcsmínőségű alapanyagokat, minőségi technológiát és heavy-duty teljesítményt igénylő, igényes vásárlók részére állítottuk össze a Riwall prémium fűnyíró családot.

A fejlesztésnél összekapcsoltuk tudásunkat egy komoly gyártó erejével és tapasztalatával, aminek következtében egy nagyon tartós szerkezetet sikerült kialakítani, optimális levegőáramlással és gyűjtéssel. A motorok fejlesztésében a világ egyik legnagyobb motor gyártójával és autóiipari beszállítójával dolgoztunk együtt. A meghajtásokban pedig a piacvezető gyártó, a GT Transmission volt a segítségünkre.

Az eredmény magáért beszél: olyan fűnyírók, amelyek akár nehéz körülmények és igénybevétel mellett is megbízhatóan végzik a dolgukat. Funkcionális, letisztult gyönyörű dizájn, felesleges műanyagok és díszítő csecsebecsék nélkül.

Legfontosabb előnyök:

robustus szerkezet, gyűjtési, hátsó, vagy oldalsó kidobás és mulcsozó funkcióval. Nemesacél alváz, erős, nagy teljesítményű Loncin motorok, a fűnyírás előtti kiegyenesítésére szolgáló elülső fűfésű, mely ugyanakkor elősegíti az optimális légáramlást is, a tökéletesen kialakított fűnyíró kések megbirkóznak akár nedves fűvel, vagy lombokkal is, nagy fűgyűjtő kosár nagy fogantyúval, állítható magasságú tolószár, profi vágási magasság állítás, csúcsmínőségű GT Transmission egy- vagy négyfokozatú meghajtás, nagy, csapágyazott kerekek, könnyű intuitív használat és kiváló ergonómia.



RPM 4640 Pro



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	166 cm ³	Vágási szélesség:	46 cm	134 990 Ft
Teljesítmény:	2,9 / 3,9 kW/LE	Súly:	38 kg	

RPM 5155 Pro



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- minőségi 196 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	149 990 Ft
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg	

RPM 5155 V Pro



Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben állítható sebességgel

- minőségi 196 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- francia GT Transmission meghajtás, 4 sebesség fokozat
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	159 990 Ft
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg	

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Túl sok fű
nem létezik**

A Riwall minirider általános jellemzői

Technikai paraméterek:

- kicsi, ügyes és mozgékony fűnyíró traktor kisebb és közepes területekre kb. 3000 m²-ig
- a jól kigondolt és kidolgozott levegőáramlási rendszernek köszönhetően kiváló fűgyűjtést biztosít
- könnyített, modern szerkezetű megbízható, 6,1 LE-s Loncin motor, új tömítési rendszerrel és automata szivatóval – megbízható indítást biztosít
- duális indítási rendszer – az elektromos indítás mellett, szükség esetén berántóval is indítható
- tartós és szervizelési szempontból igénytelen mechanikus váltó
- tartós és szilárd konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal
- az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett így maximálisan korrózióálló
- a kés esetleges ütközésénél egy tárggyal a vágószerkezet sima ékszíja könnyű megcsúszásával csökkenthető az esetleges sérülés kockázata és az ebből fakadó drága szervizelés – okos megoldás mely megkímélheti a kellemetlenségtől és a kiadásoktól
- a lebegő vágószerkezet „kiegyenlíti” a terepegyenletlenségeket és csökkenti a sérülés kockázatát
- a vágószerkezet kialakítása lehetővé teszi a vágást a különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében
- a megfelelő méretű kerekek kényelmesebbé teszik a haladást és kímélik a gypet
- az általános fűnyírókhoz képest közel 3x nagyobb gyűjtőkosár jelentősen csökkenti a fűnyírás időtartamát
- a nagyon kis méretek könnyű és egyszerű tárolást biztosítanak

Kényelem és ergonómia:

- egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek
- átlátható és könnyű sebességfokozat kapcsolás karral a vezetőüléstről
- könnyű vágásmagasság állítás négy fokozatba
- az alacsony középső tengely kialakítás és a csúszásgátló lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé
- a magasított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít
- a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül
- könnyű kosár ürítés a vezető ülésből
- kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés
- az integrált tömlő csatlakoztató fűvóka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé
- a nemegész 80 cm-es szélességének köszönhetően szűkebb helyekre is át- és bejut (kertkapuk, tároló, utánfutó stb.)

Szerviz:

- széles, országos szervizhálózat
- problémamentes alkatrész elérhetőség
- 4 év meghosszabbított garancia lehetőség*

RMR 62 TRD



Riwall fűnyíró rider, 62 cm, hátsó kidobással és mechanikus váltóval

- Kicsi, ügyes és mozgékony, csupán 78 cm széles
- könnyített, megbízható 6,1 LE-s Loncin motor
- tartós és szervizelés szempontjából igénytelen váltó
- átlátható és egyszerű sebességfokozat állítás, a vezetőülésből könnyen elérhető váltókarral

Motor:	224 cm ³	Vágási szélesség:	62 cm	619 990 Ft
Teljesítmény:	4,5 / 6,1 kW/LE	Súly:	125 kg	

RMR 61 CRD



Riwall fűnyíró rider 61 cm, 3 az 1-ben funkcióval és automata váltóval

- Kicsi és furge traktor, mindössze 70 cm széles
- Megbízható RATO motor maximális 6,1 LE teljesítménnyel, modern kialakítással és alacsony üzemanyag-fogyasztással
- A 3 az 1-ben rendszernek köszönhetően a gép lehetővé teszi a hátsó gyűjtést a kosárba, az oldalsó kidobást vagy a mulcsozó dugó használatát
- Kényelmes automata sebességváltó előre/semleges/hátrameneti üzemmódokkal, mint egy személygépkocsi sebességváltójánál. A sebességet a gázpedál lenyomásával választhatja ki.
- Nyírási rendszer tolatás közben is, hangjelzés a teli kosárról, lökhárító, kar a kosár egyszerű ürítéséhez

Motor:	224 cm ³	Vágási szélesség:	61 cm	474 990 Ft
Teljesítmény:	4,5 / 6,1 kW/LE	Súly:	127 kg	

* A 4 év kiterjesztett garancia feltételeit itt találja: <https://garland.hu/garanciais-feltetelek/>

A Riwall egyhengeres fűnyíró traktorok általános jellemzői

Technikai paraméterek:

- ideális traktor kisebb és közepes területekre kb. 5000 m²-ig • a vágótér és a gyűjtőkosár közötti kidolgozott légáramlási rendszer kiváló gyűjtési képességet biztosít • csúcsmínőségű, 12,5 LE-s Loncin motor, öntvény hengerbetéttel és nagy, 452 cm³-s hengerűrtartalommal • tartós és szervizelés szempontjából igénytelen mechanikus váltó • robusztus konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal • az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett így maximálisan korrózióálló • a kés esetleges ütközésnél egy tárggyal a vágószerkezet sima ékszíjai lehetővé könnyű átcusúsztást tesznek lehetővé, minimalizálva az esetleges sérülést és drága szervizelést – okos megoldás mely megkíméli a kellemetlenségtől és a kiadásoktól • a segédkerekekkel ellátott, lebegő vágószerkezetnek köszönhetően elkerülhető, hogy a vágószerkezet, egyenletlen terepen esetlegesen kárt okozzon a gyeppen • a széles vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében is • az első tengely szerkezete lehetővé teszi a kerekek megdőlését irányváltásnál, aminek köszönhetően a traktor kiválóan követi a fordulási ívet, anélkül, hogy „elcsúszna“ és ezáltal esetlegesen kárt okozna a gyeppen • nagy kerekek (elől 15“, hátul 18“) kényelmesebbé teszik a használatát egyenletlen terepen és kímélik a gyepeket • a motorház nagy ívben nyitható, így tökéletes hozzáférést biztosít a motorhoz, a hűtőrács kialakítása maximális hűtést tesz lehetővé • modern LED fényszórók remek segítséget jelentenek a biztonságos munkavégzéshez rosszabb látási viszonyok között is • a nagy, 245 literes fűgyűjtő kosár lehetővé teszi nagyobb terület levágását rövidebb idő alatt • 3 az 1-ben funkció – fűgyűjtés kosárba, mulcsozás (külön vásárolható tartozékkal), hátsó kidobás (külön vásárolható tartozékkal) • az integrált vonófejnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható megnövelve így a traktor, fűnyírásán kívüli felhasználási lehetőségeit (pótkocsi, utánfutó, szórógép, gereblye, lombseprű, henger, gyepszellőztető stb.)

Kényelem és ergonómia:

- egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek • átlátható és könnyű sebességváltás egy könnyen elérhető kar segítségével • elektromagnetikus váltó – a vágás legkényelmesebb és leggyorsabb módja, egyszerűen egy gomb megnyomásával • vágás hátramenetben is – a legtöbb konkurens termék esetében a vágás hátramenetben kikapcsol, ami egyenletlen terepen a vágás folyamatos ki-bekapcsolását jelenti. A Riwall traktor esetében a gomb megnyomásával bekapcsolva tarthatja a vágást hátramenetben is • egyszerű vágásmagasság állítás hét különböző pozícióba • az alacsony középső tengely kialakítás, a csúszásgátló fellépők és lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé • a magasított, ergonomikusan kialakított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít • a kiválóan kialakított áttételeknek köszönhetően a vezethetősége nagyon könnyű • a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül • könnyű kosár ürítés a vezető ülésből • hangjelzés kosártelítettséggel • kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés • integrált italtartó • áttetsző üzemanyagtartály a könnyű üzemanyagszint ellenőrzés érdekében • a nagy, 7,5 literes üzemanyagtartály meghosszabbítja a üzemelési időt az egyes utántöltések között • a széles első lökhárító védi a gépet az esetleges sérülésektől • az integrált tömlő csatlakoztató fűvóka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé

Szerviz:

- széles, országos szervizhálózat • problémamentes alkatrész elérhetőség • 4 év meghosszabbított garancia lehetőség*

Hengerek száma:	1
Vágószerkezet váltója:	elektromagnetikus
Kések száma:	2
Gyűjtőkosár űrtartalma:	245 l
Vágásmagasság:	30 – 90 mm, 7 pozíció

Fordulási rádiusz:	45 cm
Kerekek:	15“x6”-6” / 18“x8,5”-8”
Fényszórók:	LED
Munkaóra számláló:	igen
Vonószem:	igen

Üzemanyag tartály:	7,5 l
Olaj tartály:	0,8/1,2 l
Méret (H x Sz x M):	231/96/111 cm

RLT 86 TRD



Riwall fűnyíró traktor mechanikus váltóval és hátsó kidobással, 86 cm

- tartós, szervizelésre nem igényes mechanikus váltó
- átlátható és egyszerű sebességváltás a vezetőülésből könnyen kezelhető karral

Vágási szélesség:	86 cm	Motor:	352 cm ³	Teljesítmény:	7,2 / 9,8 kW/HP
Váltó:	mechanikus				
Sebességek:	4 előre / 1 hátra				
959 990 Ft					

RLT 92 HRD



Riwall fűnyíró traktor hidrosztatikus váltóval és hátsó kidobással, 92 cm

- modern amerikai gyártású TUFF TORQ hidrosztatikus váltó • a hidrosztatikus váltó a fűnyíró traktor sebességváltásának a legkényelmesebb módja -
- nincsenek sebesség fokozatok, csak a gázpedál lenyomásával / felengedésével szabályozza a sebességet

Vágási szélesség:	92 cm	Motor:	452 cm ³	Teljesítmény:	9,2 / 12,5 kW/HP
Váltó:	hidrosztatikus, Tuff Torq				
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra				
984 990 Ft					

A Riwall kéthengeres fűnyíró traktorok általános jellemzői

Technikai paraméterek:

- ideális traktor kisebb és közepes területekre kb. 5500 m²-ig
- a vágótér és a gyűjtőkosár közötti kidolgozott légáramlási rendszer kiváló gyűjtési képességet biztosít
- csúcsmínőségű, 12,5 LE-s Loncin motor, öntvény hengerbetéttel és nagy, 586 cm³-s hengerűrtartalommal
- a csúcsmínőségű kéthengeres motor nyomós olajozással, kellemes hanghatással, kiegyenlített járással, hosszú élettartammal és magas forgónyomatékkal nehéz körülmények között is megbízható
- a motor automatikus dekompreszió rendszerrel rendelkezik, ami könnyű indítást és alacsony indítási áramfelvételt jelent az akkumulátorból, a CAE analízis alapú optimalizált dizájn csökkentett zajszintet és vibrációt biztosít, heavy-duty üzemanyagszivattyú, nyomós olajozás, dupla szűrő, súrlódáscsökkentő kobalt bevonatú szelepek, optimalizált szelep időzítés a tökéletes üzemanyag felhasználáshoz, alacsony károsanyag-kibocsátás, az optimalizált hűtés, levegő- és üzemanyagterelés csökkenti a fogyasztást
- modern hidrosztatikus váltó a neves amerikai TUFF TORQ gyártótól
- tartós és szilárd konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal
- az acél vágószerkezet a legmodernebb perforációs technológiával festett így maximálisan korrózióálló
- a kés esetleges ütközésénél egy tárggyal a vágószerkezet sima ékszíja könnyű megcsúszásával csökkenthető az esetleges sérülés kockázata és az ebből fakadó drága szervizelés – okos megoldás mely megkímélheti a kellemetlenségtől és a kiadásoktól
- a segédkerekekkel ellátott, lebegő vágószerkezetnek köszönhetően elkerülhető, hogy a vágószerkezet, egyenetlen terepen esetlegesen kárt okozzon a gyepeken
- a széles, 102 cm-es vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében is
- az első keréktengely szerkezete lehetővé teszi a kerekek megdőlését irányváltásnál, aminek köszönhetően a traktor kiválóan követi a fordulási ívet, anélkül, hogy „elcsúszna“ és ezáltal esetlegesen kárt okozna a gyepeken
- nagy kerekek (elől 15”, hátul 18”) kényelmesebbé teszik a haladást egyenetlen terepen és kímélik a gyepeket
- a motorház nagy ívben nyitható, így tökéletes hozzáférést biztosít a motorhoz, a hűtőrács kialakítása maximális hűtést tesz lehetővé
- a modern LED fényszórók remek segítséget jelentenek a biztonságos munkavégzéshez rosszabb látási viszonyok között is
- a nagy, 245 literes fűgyűjtő kosár lehetővé teszi nagyobb terület levágását is rövidebb idő alatt
- 3 az 1-ben funkció – fűgyűjtés kosárba, mulcsozás (külön vásárolható tartozékkal), hátsó kidobás (külön vásárolható tartozékkal)
- az integrált vonófejeknek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható megnövelve így a traktor, fűnyírón kívüli felhasználási lehetőségeit (pótkocsi, utánfutó, szórógép, gereblye, lombseprű, henger, gypszellőztető stb.)

Kényelem és ergonómia:

- egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek, elektromos indítás
- munkaóra számláló
- a hidrosztatikus váltó a fűnyíró traktorok meghajtásának legkényelmesebb módját jelenti – nem kell sebességet váltani, csak a pedál lenyomásával / felengedésével szabályozható a gép sebessége
- elektromagnetikus váltó – a vágásindítás legkényelmesebb és leggyorsabb módja, egyszerűen egy gomb megnyomásával
- vágás hátramenetben is – a legtöbb konkurens termék esetében a vágás hátramenetben kikapcsol, ami egyenetlen terepen a vágás folyamatos ki-bekapcsolását jelenti. A Riwall traktor esetében a kapcsoló megnyomásával bekapcsolva tarthatja a vágást hátramenetben is
- egyszerű vágásmagasság állítás hét különböző pozícióba
- az alacsony középső tengely kialakítás, a csúszásgátló fellépők és lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé
- a magasított, ergonomikusan kialakított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít
- a kiválóan kialakított áttételeknek köszönhetően a vezethetősége nagyon könnyű
- a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül
- könnyű kosár ürítés a vezető ülésből
- hangjelzés kosártelítettséggel
- kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés
- beépített italtartó
- áttetsző tartály a könnyű üzemanyagszint ellenőrzés érdekében
- a nagy, 7,5 literes üzemanyagtartály meghosszabbítja a üzemelési időt az egyes utántöltések között
- a széles első lökhárító védi a gépet az esetleges sérülésektől
- az integrált tömlő csatlakoztató fűvóka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé
- alapvető szerződművelés is tartalmaz

Szerviz:

- széles, országos szervizhálózat
- problémamentes alkatrész elérhetőség
- 4 év meghosszabbított garancia lehetőség*

Motor:	Loncin, 586 cm ³ , 4-ütemű, OHV
Max. teljesítmény:	12,5 / 17 kW/HP
Hengerek száma:	2
Vágószerkezet váltója:	elektromagnetikus
Munkaszélesség:	102 cm
Kécek száma:	2

Gyűjtőkosár űrtartalma:	245 l
Vágásmagasság:	30 – 90 mm, 7 pozíció
Fordulási rádiusz:	45 cm
Kerekek:	15"x6" -6" / 18"x8,5" -8"
Munkaóra számláló:	igen
Fényszórók:	LED

Üzemanyag tartály:	7,5 l
Olaj tartály:	1,7 l
Méret (H x Sz x M):	231/109/111 cm
Súly:	196,5 kg

RLT 102 HRD TWIN



Riwall kéthengeres fűnyírótraktor, 102 cm, hátsókidobással és hidrosztatikus váltóval

- modern hidrosztatikus váltó a neves amerikai TUFF TORQ gyártótól
- a hidrosztatikus váltó a legkényelmesebb megoldása a fűnyíró traktorok meghajtásának, nem kell sebességet váltani, csupán a pedál nyomásával szabályozza a gép sebességét
- vágás hátramenetben is
- nagy üzemanyag tartály
- széles, 102 cm-es munkaszélesség

Váltó:	hidrosztatikus, Tuff Torq
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra

1 199 990 Ft



RDC 225 T

Billenős utánfutó 225 kg

• putánfutó, alkalmas szerszámok, tűzifa, építőanyag, kerti eszközök stb. szállítására
• alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, korrózióminimalizáló porfestett technológiával kezelt szilárd acél szerkezet és új dizájn az egyszerűbb összeszerelhetőség érdekében • könnyű billentés lábpedál segítségével a levehető hátsó platóoldal nagyban megkönnyíti a be- és kirakodást

• max. teherbírás: 225 kg • méretek (csomagolás): 1480 x 813 x 762 mm
• plató mérete: 1029 x 826 x 280 mm • kerekek mérete: 16"x3,5" • súly: 37 kg

Rend. sz.: RACC00089

89 990 Ft



RBS 36 T

Vontatható szórógép 36 kg

• vontatható szórógép, alkalmas fű- vagy más magok, műtrágya, téli jégmentesítők stb. szórására • alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet, heavy-duty meghajtás • pontos szórás mennyiség beállítása • a szórás mennyisége egy karral a vezetőülésből állítható • a tároló felsőburkolata standard tartozék, amely végli a szóróanyagot a akaratlan kiszóródástól, szennyeződéstől, esőtől stb.

• tároló kapacitása: 36 kg • szórás szélesség: 305 – 366 cm
• keret mérete: 12"/350-6 • súly: 11 kg

Rend. sz.: RACC00090

49 990 Ft



RDT 102 T

Vontatható gereblye, 102 cm

• vontatható gereblye, alkalmas levágott, elszáradt fű, falevelek, moha stb. eltávolítására
• alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet, fogak galvanizált rugóacél anyagból a hosszabb élettartamért

• munkaszélesség: 102 cm • fogak: 20 db rugós, 3/16" • kerekek mérete: 7"x1½"
• súly: 14 kg

Rend. sz.: RACC00091

49 990 Ft



RPA 102 T

Vontatható gyepszellőztető, 102 cm

• vontatható gyepszellőztető, alkalmas gyepok szellőztetésére, kertekben, parkokban, sportpályákon stb. • alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • a fogak kanalas alakú kialakítása és mérete a legtöbb konkurens termékhez képest hatásosabb szellőztetést tesz lehetővé • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet • egyszerű mélység állítás kar segítségével, terhelhető további extra súllyal 45 kg-ig • nagy transzport kerekek

• munkaszélesség: 102 cm • max. munkamélység: 7,6 cm • fogak: 24 db cserélhető fog 6 korongon • tároló max. terhelhetősége: 45 kg
• kerekek mérete: 10"/350-4 • súly: 33 kg

Rend. sz.: RACC00092

79 990 Ft



a kép illusztráció

Mulcsozó dugó

• a mulcsozás érdekében a kidobó alagút eltömítéséhez

Vágási szélesség 86 cm: rend. sz.: RACC00143
Vágási szélesség 92 cm: rend. sz.: RACC00088
Vágási szélesség 102 cm: rend. sz.: RACC00140

16 990 Ft

**Deflektor**

- arra szolgál, hogy a fű áramlását a talaj felé irányítsa gyűjtőkosár nélküli nyíráskor
- alkalmas RLT 92 TRD/HRD és RLT 102 HRD TWIN (2025) modellekhez

- Súly: 2,7 kg

Rend. sz.: RACC00129

29 990 Ft**RML 400****Fűnyírótraktor emelő, 400 kg**

- praktikus univerzális emelő miniriderekhez, traktorokhoz, quadokhoz stb. • megkönnyíti a vágóegység tisztítását és az alapvető szervizfeladatok elvégzését, pl. szíj vagy vágópenge csere) • anyaga acél 30 x 30 mm keresztmetszetű és 1,1 mm vastagságú

- maximális teherbírás 400 kg • méretek: 1150 x 500 x 200 mm
- súly 10 kg

Rend. sz.: RACC00130

29 990 Ft**Minirider védőtakaró**

- univerzális védőhuzat miniriderekhez kb. 195 x 80 x 112 cm méretig • vízálló Oxford anyag: poliészter és polivinil kiváló minőségű kombinációja.

- méretek kb. 199 x 80 x 120 cm

Rend. sz.: RACC00135

13 990 Ft**Védőtakaró fűnyírótraktorokhoz**

- univerzális védőburkolat fűnyíró traktorokhoz kb. 240 x 112 x 112 cm-ig • Oxford típusú vízálló anyag: poliészter és polivinil kiváló minőségű kombinációja

- méretek kb. 245 x 110 x 120 cm

Rend. sz.: RACC00134

15 990 Ft

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Túl kemény föld
nem létezik**

RET 3275



Riwall elektromos kapálógép 750 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- nagyon egyszerű és könnyű használat
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecusukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	37 990 Ft
Teljesítmény:	750 W	Súly:	8 kg	

RET 4015



Riwall elektromos kapálógép 1500 W

- ideális segítő társ kis és közepes méretű kertekben, zöldségágyásokba, üvegházakba, előkert virágágyásokba, stb.
- kompakt és a szállítókereknek és az első fogantyúnak köszönhetően könnyen kezelhető és hordozható
- hölgyek is könnyedén dolgozhatnak vele
- sok időt és kemény munkát takarít meg a virágágyás elkészítésekor, nagyon könnyen használható
- a motor csendes működése még sűrűn lakott területeken sem zavarja a környezetet
- a kések speciális kialakítással rendelkeznek a föld alapos eldolgozásához

- a gép hosszú élettartamát a fém hajtómű biztosítja
- biztonsági kapcsoló egyszerű működtetéssel
- kábeltartó, amely megakadályozza annak sérülését
- hőbiztosíték, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől
- fém alkatrészek kettős szigetelése az Ön maximális biztonsága érdekében
- összecusukható tolszár a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- kiváló segítő társ a talajlazításnál, a vetés előtti talaj-előkészítésnél, valamint granulátumok, trágya, komposzt vagy tőzeg talajba juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	40 cm	54 990 Ft
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	11 kg	

RPT 4040



Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

- erőteljes 4,1 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- fém sebességváltó
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához
- 10 fokos lejtésű terepen

- is használható
- fűre és kiválóan irányítható
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	140 cm ³	Munkaszélesség:	40 cm	109 990 Ft
Teljesítmény:	3,0 / 4,1 kW/LE	Súly:	30,5 kg	

RPT 6060



Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

- erőteljes 5,4 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- 163 cm³-es motor biztosítja az akár 60 cm-es kapáló szélességet nehéz földterületen is
- oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 40 cm-es munkaszélesség beállítására
- robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához

- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűre és kiválóan irányítható
- oldalsó késtakarók megvédik a géphasználót és egyben a környező növényeket is a sérülésektől
- a front fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	163 cm ³	Munkaszélesség:	60 cm	134 990 Ft
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	34,5 kg	

RPT 8556 R



Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel

- erős, márkás 196 cm³-es motor OHV rendszerrel
- könnyű motor indítás
- erősített szerkezet, alkalmas nehéz környezethez is
- 3 mm-es acél kések
- robusztus meghajtás hátramenet funkcióval
- modern hátramenet fokozatváltás közvetlenül a markolatról
- könnyen módosítható munkaszélesség

- állítható munkamélység akár 35 cm-ig
- két hátsó mankókerék
- könnyű mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához
- tartozék csatlakoztatási lehetőség

Motor:	196 cm ³ 4-ütemű	Munkaszélesség:	55/85 cm	169 990 Ft
Teljesítmény:	4,1 / 5,6 kW/LE	Súly:	56 kg	

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Levághatatlan sövény
nem létezik**

RASH 1236

3,6V



Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gypszegegy nyírásához
- az ollóval könnyen elérheti azokat a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, alaptartozékként szállított vágópengé segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópengé csere

- a különböző munkálatokhoz
- modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- beépített LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez
- erőteljes, robusztus konstrukció
- egyszerű működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. esetében

Akku:	3,6 V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	8 mm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,6 kg

9 990 Ft

RASH 1236 LH

3,6V



Riwall akkus1 fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

- praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, bokrok, gypszegegy nyírásához
- könnyen elérheti azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza
- 120 mm-es, vágópengé bokrok, sövények vágásához
- kerek, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés nélküli munkavégzéshez
- a nyél hosszúsága állítható: 1,08-1,38 m
- az üzemeltetés a nyélről is lehetséges
- az olló egyszerűen csatlakozhat a nyélhez
- a 7 cm-

- es kerekkel készülék könnyen irányítható
- egyszerű vágópengé csere
- modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez
- erőteljes, robusztus konstrukció
- biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

Motor:	3,6 V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	7,5 cm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,7 kg

15 990 Ft

REH 5045

Riwall elektromos sövényvágó 500 W



230V/50Hz

- erőteljes 500 W-os motor
- nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes kezelésért
- vágópengé hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és hajtások vágásához és formázásához
- alacsony súlya miatt megfelel női kezelőknek is
- minőség, ellentétesen mozgó vágókések
- gyémántcsiszolt

- kések
- biztonságos elülső fogantyúvédő
- nagy, biztonsági gombbal ellátott elülső fogantyú nagyon kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során is
- késvédő
- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	45 cm
Teljesítmény:	500 W	Súly:	kb. 2,5 kg

16 990 Ft

REH 6261 RH

Riwall elektromos sövényvágó 620 W



230V/50Hz

- erőteljes 620 W motor
- nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért
- hosszú vágópengé 2,4 cm-es vágási lehetőséggel
- 180° - an elfordítható markolat különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- speciális csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat
- ellentétesen mozgó vágókések a tökéletes

- vágásért
- lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kések
- biztonságos elülső kézvédő
- nagy biztonsági gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső markolat jelentősen késlelteti a kéz fáradtságát hosszabb munka során
- késvédő
- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	61 cm
Teljesítmény:	620 W	Súly:	kb. 3,0 kg

24 990 Ft

RPH 2260 RH

Riwall benzines sövényvágó forgatható markolattal

OHV
22,5ccm



- erős motor és nagy vágási kapacitás a sűrű és idősebb növények, valamint a nagy területek vágásáért
- Könnyű motorindítás
- kiváló gépkiegyensúlyozottság
- nagyméretű biztonsági kapcsoló a kényelmes munkavégzéshez
- professzionális, ellentétesen forgó vágópengék a

- tökéletes vágásért
- gyémántkőszőrülésű pengék
- 180°-ban forgatható markolat a kényelmes munkavégzéshez különböző pozíciókban
- biztonsági fedéllel ellátott elülső markolat
- hatékony rezgés csillapító rendszer jelentősen csökkenti a kellemetlen rezgéseket
- védőburkolat a pengéhez

Motor:	22,5 cm ³	Vágáshossz:	60 cm
Teljesítmény:	0,75 / 1 kW/LE	Súly:	kb. 5,8 kg

58 990 Ft

RELT 5530



230V/50Hz



Riwall elektromos szegélyvágó 600 W

- könnyű és megfelelően erős, 550 W-os motor
- ideális a fűnyírás utáni igazításokhoz – szegélyek, falak, padkák, medencék, bokrok stb. mentén, vagy kisebb felületek vágásához
- állítható dőlésszög
- hasznos pl. a bokrok, padok stb. alatti vágásnál
- a növények vágás közbeni védelme és a biztonságos falak, padkák melletti vágás érdekében biztonsági

- határolóval van ellátva
- állítható első markolat magasság
- teleszkópikus vezetősár, tetszőleges hossz állítással
- nagy biztonsági kapcsoló kis ellenállással, ami nagyban csökkenti a fáradtságot
- a kábeltartó megakadályozza a kábel sérülését
- könnyű és könnyen kezelhető gép hőlgyek részére is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	29 cm
Teljesítmény:	550 W	Súly:	2,5 kg

19 990 Ft

RPLT 2642



OHV
26ccm



Riwall benzines szegélyvágó 26 cm³-es motorral

- elegáns megjelenés, könnyű konstrukció
- 26 cm³-es „Full Crank” motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágyban van elhelyezve – lényegesen hosszabb élettartam)
- rezgéscsillapító motor, magas munkakomfort
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gépbeindításáért
- krómozott

- motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez
- robusztus vezetőrúd
- a vezetőrúd ideálisan hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított
- antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes munkavégzéshez
- Tip-Automatik damilfej a vágószálhossz automatikus beállításához koppintásos módszerrel

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	kb. 5,2 kg

45 990 Ft



REB 1224



230V/50Hz



Riwall elektromos fűkasza 1200 W

- erős, 1200 W-os motor hátulra szerelve a tökéletes gépkiegyensúlyozás érdekében
- könnyű gépkialakítás a könnyű kezelhetőség érdekében
- biztonsági kapcsoló
- damilfej automatikus damilhossz-állítással a talaj finom megkopogtatásával
- nagy méretű penge-

- (damil-) fedél a repülő fű ellen
- nyél speciális csúszásgátló SoftGrip bevonattal
- osztott tengely a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- állítható első fogantyú
- kombinált fogantyú különböző markolatokhoz
- kábeltartó a kábel sérülésének megakadályozására

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	35 cm
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	4,5 kg

37 990 Ft

RPB 260



26ccm



Riwall benzines fűkasza 26 cm³-es motorral

- ideális a növényzet karbantartásához, illetve ápolásához
- rendkívül könnyű, otthoni felhasználásra megfelelő
- nagy teljesítményű Full Crank motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágányban van elhelyezve)
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gép beindításáért
- krómzott motorhenger
- ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás

- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése a kényelmes munkafolyamatok biztosításához
- minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel
- ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz automatikus beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes vállheveder

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	25,4 cm
Teljesítmény:	0,7/1,2 kW/LE	Súly:	5,6 kg

46 990 Ft

RPB 500



43ccm



Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- erőteljes gép a kert és gyümölcsös rendszeres karbantartásához, nagyszerű áron
- megbízható 52 cm³-es motor alacsony üzemanyag-fogyasztással, miközben nagy teljesítményt nyújt
- az állítható tolókar lehetővé teszi a gép különböző magasságokba állítását
- rezgécscillapító motorfelfüggesztés a hosszan tartó munka során fellépő fáradtság kiküszöbölésére
- csapágyazott tömör tengelyes

- hajtás, kiváló minőségű szöghajtómű
- Kiváló minőségű fémötvözetből készült vezetőrud és tömör tengely
- az osztott tengelynek köszönhetően a bozótívágó két részre osztható - helytakarékos tároláskor, könnyebb szállítás autóban
- a kétszálás vágófej lehetővé teszi a szál hosszának automatikus beállítását a talajhoz való finom kopogtatással
- Kényelmes, dupla vállpánt

Motor:	52 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,65/2,2 kW/LE	Súly:	7,2 kg

48 990 Ft

RPB 510



52ccm



Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- erőteljes gép nagyobb kiterjedésű területek karbantartásához
- magas teljesítmény mellett, alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag fogyasztással rendelkezik
- krómzott motorhenger
- külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez
- motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb munkavégzésért
- a meghajtást merev tengely

- biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval
- a vezető rúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül
- a ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,46 / 2,0 kW/LE	Súly:	8,8 kg

52 990 Ft

RPB 520



52ccm



Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához
- erős, hatékony 52 cm³-es motor, bokrok és magasabb növényzet vágásához
- megfelelően tagolt szellőzőnyílások
- modern karburátor lehetővé teszi a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok között is
- ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú kialakítása, szerszám nélküli beállítás lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése

- a meghajtást golyóscsapágyban elhelyezett merev tengely biztosítja
- minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung
- a vezetőrud és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes, állítható dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	7,4 kg

75 990 Ft

RPMT 520



Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

- univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó és láncfűrész tartozékokkal
- csúcsmínőségű, szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, elektronikus vezérelt motorfordulatszám, kiváló minőségű szűrő, alacsony károsanyag-kibocsátás, maximális teljesítmény kb. 2,0 LE
- könnyű motor indítás
- kényelmes fogantyú, mely több fogási lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és

- különböző géptartozékok használata során
- tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül
- alacsony súly mellett is biztosított a megfelelő teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép fej feletti használatához
- automatikus vágószálhossz beállítás
- koppintásos módszerrel
- az osztható tengelynek köszönhetően könnyebben szállítható
- kényelmes standard vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/2,0 kW/LE	Súly:	6,8 kg

76 990 Ft

RPB 360 4T



Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm³

- nagyon egyszerűen használható ideális gép az általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz
- a modern 4-ütemű motor egy új komfort szintet jelent a munkában
- a 4-ütemű technológiának köszönhetően nagyon kicsi az indítószinór ellenállása az indításnál
- magas forgóymaték és állandó teljesítményszint
- általánosan és érzékletesen is alacsonyabb zajszint a 4-ütemnek köszönhetően
- az alacsony üzemanyag és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent
- alacsony károsanyag kibocsátás és kevesebb

- az elválasztott üzemanyag- és olajtartály egyszerűsíti a kezelést – nincs szükség üzemanyagkeverék elkészítésére
- ergonomikus biciklimarkolat széles egyedi beállítási lehetőséggel
- a komfortos dupla vállheveder csökkenti a fáradtság érzetet munka közben
- automatikus vágószálhossz beállítás földhöz koppintással
- a tengely, markolatrúd és váltószerkezet minőségű anyagból készül
- az osztható tengely könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé
- a minőségi vágókék és a damilfej is standard tartozék

Motor:	35,8 cm ³ , 4-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Munkateljesítmény:	0,9 / 1,2 kW/HP	Súly:	7,7 kg

69 990 Ft

Tartozékok

Vágókések fűkaszákhöz

Háromágú vágókés

255/25,4 mm
/2,5 mm/3T



Rend. szám: RACC00026

3 990 Ft

Négyágú vágókés

255/25,4 mm
/1,4 mm/4T



Rend. szám: RACC00027

4 490 Ft

Damilfejek 3 redukcióval (blister)

Standard damilfej 3 redukcióval

M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Heavy duty damilfej



Rend. szám: RACC00033

6 590 Ft

Easy Load damilfej 3 redukcióval

M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Nagyon könnyű kezelés



Rend. szám: RACC00028

7 790 Ft

Damil (négyzet)

Damil

2 x 1,2 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00076

890 Ft

2 x 1,5 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00077

990 Ft

2 x 2,0 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00024

990 Ft

Damil

2 x 2,4 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00025

1 290 Ft

2 x 2,0 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00045

1 990 Ft

2 x 2,4 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00046

2 490 Ft

RECS 2440 E Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



- ideális gép általános kerti és ház körüli munkákhoz, kiváló ár-érték arány
- megbízható 2 400 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb feladat elvégzéséhez
- Soft Start lágyindítás
- láncsebessége 15 m/s a gyors és pontos vágáshoz
- modern design, mely megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek
- láncfeszesség beállítása a gép oldalán elhelyezett kör alakú

feszítógomb segítségével, külön szerszámhasználat nélkül

- átlátszó olajsint kémlelőablak
- automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánccsúrlódását és növeli az élettartamát - hatékony lánccfék, mely megállítja a láncot 0,12 s alatt
- az olajtartály nagy zárófedele lehetővé teszi a könnyű olajpótlást
- kábeltartó elhelyezése megakadályozza annak sérülését - lánccvezető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Lánccvezető hossz:	40 cm
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,6 kg

31 990 Ft

RECS 2440 Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



- nagy teljesítményű modern láncfűrész általános házkörüli és kerti munkákhoz
- új szerkezetű, 2400 W-os erős motor magasabb forgónyomatékkal és nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít
- Soft Start lágyindítás
- a könnyített szerkezet - csupán 4,5 kg
- az Oregon láncc, magas sebesség - gyors és pontos vágás
- az legújabb generációs lánccsúrlódási rendszer - szerszám nélkül, csupán a feszítő gombbal

elvégezhető a lánccsúrlódás

- a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges káros hatásoktól
- Soft Grip bevonatú markolat
- a hatékony lánccfék és visszacsapás elleni védelem növeli a biztonságos munkavégzést
- az automata lánccsúrlódás növeli a lánccsúrlódási élettartamát
- könnyen látható kémlelő nyílás az egyszerű olajsint ellenőrzéshez

Motor:	230 V / 50 Hz	Lánccvezető hossz:	40 cm, Oregon
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,5 kg

34 990 Ft



RPCS 2630 Riwall benzinmotoros láncfűrész 25 cm³



- nagyon alacsony súlyú és könnyen kezelhető multifunkciós láncfűrész, mely ideális gallyazáshoz, kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez, vagy más ház körüli és kerti vágási munkákhoz
- ideális akár elektromos láncfűrész kiváltására, amennyiben nem áll rendelkezésre elektromos áram
- a nagyon könnyű szerkezetnek köszönhetően ideális továbbá tetőn végzett ácsmunkákhoz, vagy kertfenntartók számára

- a magassági munka megkönnyítésére karabiner felfogási lehetőséggel is el van látva
- megbízható és remek teljesítményű motorral, modern karburátorral rendelkezik, így nem jelent gondot a munka bármilyen szögben
- üzemanyag befecskendezés a könnyű indítás érdekében
- modern dizájn, kiváló ergonómia
- egyszerű láncfeszítés
- az automatikus lánckenés jelentősen meghosszabbítja a lánccsökkentő élettartamát

Motor:	25,4 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	30 cm	46 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	3,8 kg	

RPCS 2526 Riwall benzinmotoros láncfűrész 25 cm³



- rendkívül könnyű fűrész – a súlyát tekintve a prémiumok közé tartozik
- a fűrész teste csak 2,5 kg, könnyen kezelhető fűrész, alkalmas fák ágazására, kisebb átmérőjű tűzifa készítésére és egyéb általános ház- és kerti munkákra
- csúcsminőségű 1/4"-es lánccal jobb vágási tulajdonságokkal rendelkezik, mint az általánosan használt 3/8"-os lánccal
- elektromos fűrész helyettesítésére is alkalmas, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás
- rendkívül kis súlyának köszönhetően tetőn dolgozó ácsoknak vagy alpin favágók részére is alkalmas
- a magasban történő munkavégzéshez

- karabiner rögzítésére szolgáló szemmel van felszerelve
- a megbízható és erős motor modern karburátorral van felszerelve a zökkenőmentes üzem és bármilyen szögben történő munkavégzés érdekében
- befecskendező a könnyű indításhoz
- modern kialakítás, amely megfelel a jó ergonómia és a könnyű kezelés minden követelményének
- egyszerű láncfeszítés
- az automatikus lánckenés csökkenti a sűrűlódást és növeli a lánccsökkentő élettartamát
- hatékony lánccsökkentő
- a hatékony AVS rendszer késlelteti a fáradtságot és védi az ízületeket
- védőtok

Motor:	25,4 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	26 cm	44 990 Ft
Teljesítmény:	1,0 / 1,4 kW/LE	Súly:	2,5 kg	

RPCS 5140 SET Riwall benzinmotoros láncfűrész 49 cm³ s motorral



- erős, robusztus és nagyon jó árfekvésű láncfűrész minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, tűzifa előkészítéséhez stb.
- megbízható és nagy teljesítményű modern motor, könnyű indítással, minőségű karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéshez bármilyen szögben
- modern design megfelel minden ergonómikus és könnyű használati feltételnek
- egyszerű hozzáférés a gép alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek

- (pl. szűrő, gyertya stb.)
- egyszerű lánccsökkentés
- automatikus lánccsökkentés, mély csökkenti a lánccsökkentő élettartamát és növeli az élettartamát
- automatikus olajszivattyú a lánccsökkentéshez, olaj mennyiség beállítási lehetőséggel
- hatékony lánccsökkentő
- hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és ízületi fáradtság csökkentéséhez
- gazdag felszereltség az árban – tartalék lánccsökkentő, lánccsökkentő védőtok, kesztyű, védőszemüveg

Motor:	49,3 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	40 cm	49 990 Ft
Teljesítmény:	2,0 / 2,7 kW/LE	Súly:	5,5 kg	

RPCS 5550 Riwall benzinmotoros láncfűrész 62 cm³-es motorral



- erős, robusztus fűrész 55 cm³-es motorral, mindenféle ház körüli és kerti munkára, tűzifa előkészítésére stb.
- az erős motorral és a hosszú, 50 cm-es lánccsökkentőnek köszönhetően akár nagy átmérőjű rönkökre is alkalmas
- megbízható és erőteljes motor, könnyen indul, kiváló minőségű karburátorral a sima járás és a bármilyen szögben történő munkavégzéshez
- modern kialakítás és konstrukció, megfelel a jó ergonómia és a könnyű kezelhetőség minden követelményének
- kedvező súly a könnyű kezelhetőség – nettó súlya csak

- 5 kg
- könnyű hozzáférés a fűrész karbantartást igénylő alapvető alkatrészeihez (szűrő, gyújtógyertya stb.)
- egyszerű lánccsökkentés
- az automatikus lánccsökkentés csökkenti a sűrűlódást és növeli a lánccsökkentő élettartamát
- automatikus olajpumpa a lánccsökkentéshez, az olajmennyiség beállításának lehetőségével
- hatékony lánccsökkentő
- hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer késlelteti a fáradtságot és kíméli az ízületeket
- védőtok a lánccsökkentőhöz, üzemanyag-keverő tartály, alapvető szerszámok és lánccsökkentő standard tartozékok

Motor:	54,6 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	50 cm	49 990 Ft
Teljesítmény:	2,4 / 3,3 kW/LE	Súly:	5,0 kg	

RPCS 6150 Riwall benzinmotoros láncfűrész 62 cm³-es motorral



- nagyon erős fűrész 62 cm³ hengerűrtartalommal
- megbízható fűrész a robusztus felépítésre és a hosszú élettartamra helyezve a hangsúlyt
- a különleges indítórendszer mindig lehetővé teszi a könnyű berántást tesz lehetővé, anélkül, hogy az indítószinór erősen kellene húzni
- alkalmas nagyobb törzsek esetenkénti vágására, erdei munkákra, gyümölcsösök karbantartására vagy tűzifa előkészítésére
- megbízható és erős motor a csendes működéshez és bármilyen szögben történő

- munkavégzéshez
- modern kialakítás és felépítés, jó ergonómia és könnyű kezelés
- egyszerű hozzáférés a fűrész alapvető karbantartást igénylő részéhez (szűrő, gyújtógyertya stb.)
- a gyorskioldó kapcsolókkal
- könnyű lánccsökkentés, automatikus lánccsökkentés
- automatikus lánccsökkentő olajszivattyú az olaj mennyiségének beállításával
- hatékony lánccsökkentő
- a hatékony AVS rendszer késlelteti az elfáradást és védi az ízületeket
- lánccsökkentő védőtok

Motor:	61,5 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	50 cm	59 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	7,3 kg	

RPCS 6250



Riwall benzinmotoros láncfűrész 62 cm³

- kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű láncfűrész
- a modern konstrukciós elemeknek köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú
- unikálisan könnyű indítás – csak minimális erőfeszítés kell az indítószinór berántásához, a többi a segítőrugó elvégzi
- ideális „farmer” osztályú gép minden ház körüli és kerti munkához, Oregon láncvezetővel és láncsal
- a robusztus kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet

- gyérítést vagy akár a tűzifa előkészítést
- a megbízható és kiváló japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít minden dőlésszögben
- a gyorspántok gyors hozzáférést biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez
- egyszerű láncfeszítés
- az automata lánckenés növeli a lánccel élettartamát
- a lánckenést végző automata olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel
- hatékony láncfék
- az AVS rezgéscsillapítás késlelteti a fáradást és kíméli az ízületeket
- láncvezető védőtok

Motor:	61,5 cm ³	Láncvezető hossz:	50 cm, Oregon	79 990 Ft
Teljesítmény:	2,3 / 3,1 kW / LE	Súly:	5,4 kg	

Láncfűrészek – tartozékok

Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

láncvezető
18 cm

3/8",
1,3 mm, 56 fog,
láncvezető 40 cm

1/4"
1,1 mm
láncvezető 26 cm

3/8"
1,3 mm, 44 fog
láncvezető 30 cm

Ideális pl.
RACS 1820i SET

Ideális pl. RECS
1840/2340/2440/
2440e modell-ekhez

Ideális pl.
RPCS 2526

Ideális pl.
RPCS 2530/2630
modell-ekhez

Rend. szám: RACC00107

Rend. szám: RACC00052

Rend. szám: RACC00127

Rend. szám: RACC00047

3 790 Ft

3 990 Ft

3 490 Ft

3 490 Ft



láncvezető
25 cm

0,325"
1,5 mm
64 fog
láncvezető 40 cm

0,325"
1,5 mm
76 fog
láncvezető 50 cm

0,325"
1,5 mm
72 fog
láncvezető 45 cm

0,325",
1,5 mm,
78 fog,
láncvezető 50 cm

Ideális pl.
RACS 2520i SET

Ideális pl.
RPCS 5040/5140
modell-ekhez

Ideális pl.
RPCS 5550/6150

Ideális pl.
RPCS 5545
modellhez

Ideális pl.
RPCS 6250
modellhez

Rend. szám: RACC00106

Rend. szám: RACC00049

Rend. szám: RACC00137

Rend. szám: RACC00053

Rend. szám: RACC00056

4 890 Ft

4 990 Ft

4 990 Ft

5 490 Ft

5 990 Ft

Láncvezető Riwall Pro



18 cm	25 cm	26 cm	30 cm	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm	50 cm
		1/4"	3/8"	3/8"	0,325"	0,325"	0,325"	0,325"
		1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Ideális pl. RAHS 1820i (SET)	Ideális pl. RACS 2520i (SET)	Ideális pl. RPCS 2526	Ideális pl. RPCS 2530/2630	Ideális pl. RECS 1840 /2040/2340/ 2440	Ideális pl. RPCS 5040/5140	Ideális pl. RPCS 5545	Ideális pl. RPCS 5550/6150	Ideális pl. RPCS 6250
Rend. szám: RACC00109	Rend. szám: RACC00108	Rend. szám: RACC00128	Rend. szám: RACC00093	Rend. szám: RACC00096	Rend. szám: RACC00095	Rend. szám: RACC00097	Rend. szám: RACC00136	Rend. szám: RACC00098
2 590 Ft	3 490 Ft	4 490 Ft	4 790 Ft	4 990 Ft	5 990 Ft	6 490 Ft	6 990 Ft	6 990 Ft

REBV 3200 E



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3200 W-os motorral

- extra erős 3200 W-os motor
- 2 funkció - lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- tartós műanyag lapátok felaprítják a lombot 12:1 arányban
- teleszkópos szívócső könnyű tárolást, szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz

- lehetővé a felhasználó igénye szerint
- szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével
- kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1	14 990 Ft
Teljesítmény:	3 200 W	Súly:	kb. 2,7 kg	

REBV 3000



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W-os motorral

- extra erős 3000 W-os motor
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- A tartós alumínium aprítópengék 12:1 arányban aprítják a hulladékot
- lecsatolható szívócső a könnyű tároláshoz, vagy szállításhoz
- szívási

- és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével
- kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1	30 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	kb. 6 kg	

RPBV 26



31ccm



Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

- könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó
- 1 LE-s erős motor
- az megfelelően dimenzionált szellőző nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől
- ideális nagyobb területen végzett munkához is
- használható levél, avar, durva por, vagy más szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához

- egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között
- a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően egy kézzel is használható
- kiváló, 12:1 aprítási arány (a zsákba 12x több fér)
- méretes zsák nagy nyílással nagyban megkönnyíti az ürítést
- csuklópánt

Motor:	26 cm ³ , 2-ütem	Aprítási arány:	12:1	53 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW / LE	Súly:	4,3 kg	



RES 2545



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik
- a kések kétoldaltól élezettek és megfordíthatók,

így élettartamuk kétszeres

- a kések élezhetők
- erős, 2500 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel
- a kések blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,5 cm
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	10,3 kg

42 990 Ft

RES 3044



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van ellátva
- a fogazott aprítóhengernek köszönhetően

a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli a munkakomfortot

- a aprítóhenger és a támaszték közötti feszülés állítható a gép oldalán
- erős, 3000 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel védelemmel
- az aprítóhenger blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- hátrameneti lehetőség a beragadt ágak eltávolításához
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	17,5 kg

67 990 Ft

RES 3044 B



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 3000 W-os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

- akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetőség
- nagy teljesítményű 3000 W-os motor, motorfékkel és túlterhelés védelemmel ellátva
- a motor hátrameneti irányban is működik az elakadt ágak könnyű eltávolításához
- LED dióda jelzi a motor működését
- áttetsző 60 l gyűjtőedény
- a mozgatót elősegítő nagy kerekek és markolat
- a gép burkolata ütésálló, minőségi műanyagból készült
- a zúzórendszer

fémtokban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig merevítve vannak, így törésállóak

- a zúzóhengeres működési technológiának köszönhetően a gép extrém csendesen működik
- az aprítást fogazott henger végzi, mely magától behúzza az ágakat
- a hatékony működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés és a vágóhenger közti távolság
- könnyen tárolható, a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	27 kg

75 990 Ft

RPS 7058



212cm³

Riwall benzinmotoros ágaprító, 212 cm³

- ügyes szerkezet - szíjhajtás nélkül, ami a az egyik leggyakoribb probléma hasonló gépek esetében, illetve a motor okos elhelyezésének köszönhetően a gép nemcsak sokkal kompaktabb a legtöbb konkurens termékhez képest, de ennek ellenére a teljesítménye sem alacsonyabb. A 212 cm³-es motor és a nagy és nehéz fejlett elemekből álló aprító szerkezet képes elbánni akár vastagabb ágakkal is 50 mm-ig

a forgóhengeres rendszernek köszönhetően a gép behúzza az ágakat, ami jelentősen kényelmesebb teszi a munkát

- a gép alkalmas ágak, sövény nyesedék és más kerti zöld hulladék feldolgozására
- a hulladékot apró darabokra aprítja, így az apríték alkalmas komposztálásra, mulcsozásra, vagy tüzelésre
- a benzinmotoros meghajtás lehetőséget nyújt nagyobb területeken történő használatra

Motor:	212 cm ³ , 4-ütemű	Vágási átmérő max.:	5,0 cm
Teljesítmény:	4,3 / 5,8 kW/HP	Súly:	46 kg

234 990 Ft





REP 750 Riwall univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W



- a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbárik mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb.
- az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely kiváló minőségben

vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását

- a motor hőkioldó biztosítókkal ellátott
- a csomag tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható
- a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza a csatlakoztatott tömlő sérülését
- kényelmes markolat a könnyű mozgatáshoz

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,8 bar	17 990 Ft
Teljesítmény:	750 W	Súly:	4,6 kg	



REP 1100 INOX Riwall univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W



- a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern szerkezetének köszönhetően elbárik a mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halastavakból, patakokból stb.
- szennyezett víz leszivattyúzásához 35 mm szemcsenyagyságig
- a szivattyúház saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak
- a ma-

gas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1100 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- az úszókapcsoló, különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motort biztonsági hőkioldó kapcsoló védi
- univerzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,95 bar	26 990 Ft
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	5,8 kg	

Szennyvízszivattyúk



RESP 750 INOX Riwall szabad átömlésű szennyvízszivattyú 750 W



- modern szerkezetű szabad átömlésű szennyvízszivattyú, tiszta víz, szennyezett víz, szennyvíz vagy más folyadék szivattyúzására alkalmas
- alkalmas akár iszapos és szennyezett esővíz, vagy árvíz szivattyúzására
- a szivattyúzott víz vagy folyadék tartalmazhat puhább, rövidrostú, akár max. 35 mm-s részecskéket is
- a szivattyúház és a járókerék (Vortex rendszer) szilárd fémötvözetből készülnek, a saválló rozsdamentes acél (INOX) motorburkolatnak köszönhetően ellenáll

a korróziónak

- az úszókapcsoló különböző pozíciókban rögzíthető, így beállítható, milyen folyadékszintnél kapcsoljon ki automatikusan, vagy fixálható és manuálisan vezérelhető
- a motor tengelye kimagasló minőségű tömítéssel rendelkezik
- a motor hővédelemmel van ellátva
- tartalmaz egy 6/4"-os szűkítőt is kisebb átmérőjű tömlő csatlakoztatására
- a derékszögű csatlakozócsokk megakadályozza a tömlő sérülését vagy megtörését

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	1,0 bar	49 990 Ft
Teljesítmény:	750 W	Súly:	16 kg	

Vízszivattyúk



REJP 1200 Riwall kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek megtáplálására, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatást
- a szivattyútengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van ellátva
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezeléssért
- a vízszóró fejek átmérőjétől függően, a locsolórendszerben akár három vízszóró fej megtáplálására is alkalmas

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar	28 990 Ft
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	7,1 kg	

Tartozékok: Szívótömlő 7 m, Rend. szám: WPH-003



Ár: 9 990 Ft

REJP 1200 INOX



Riwall kerti szivattyú 1200 W

- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására • alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására • a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült • rozsdamentes szivattyúház-burkolat

- a hosszú élettartamért • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít • a felső markolat megkönnyíti a mozgást • a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt • a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott • feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	5 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	13,7 kg

32 990 Ft

Tartozékok: Szívótömlő 7 m, Rend. szám: WPH-003



Ár: 9 990 Ft

REJP 1000 INOX SET



Riwall kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal

- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására • alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására • a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült

- rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért. • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően az erős 1000 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít • a felső markolat megkönnyíti a mozgást • a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt • a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,4 bar
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	kb. 10,7 kg

42 990 Ft

REHS 1224 F



Riwall házi vízmű előszűrővel 1200 W

- minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosíthatja háza vagy kertje ivó- vagy használati vízellátását • alkalmas háztartási ivóvíz, vagy használati vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mosógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kiegészítésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból stb. • az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült • a szivattyú egy nagy, 2 literes, integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja

- szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe • a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a minőségi acélból készült 24 l-es nyomástartó edény belső gumibélése biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben • a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyomás esésekor kapcsol be

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	12,3 kg

52 990 Ft

REWP 1200 INOX



Riwall univerzális búvárszivattyú 1200 W

- modern önszívó szivattyú, kutak, medencék, aknák, tárolók, tartályok szivattyúzására • magas vízemelés • a négy polikarbonát járókerék akár 40 m vízemelésre képes, (kb. 4x több a hasonló átlagos szivattyúnál) • alacsony zajszint • karcsú kialakítás • rozsdamentes acél (INOX) talpazat • kellő teljesítményt a biztonságos, hosszabb idejű használatához is, túlmelegedés veszélye nélkül • Autostop funkció (automatikusan

- kikapcsol vízhiány esetében), és Autorun funkció (időközönkénti automatikusan bekapcsol és teszteli, hogy más megfelelő-e vízmennyiség) • kiváló minőségű motor tengely szigetelés • egyenes kimeneti csont a tömlő sérülésének vagy megtörésének megakadályozásához • a csomagolás tartalmazza a 15 m-s vízhatlan merítő kötelet is

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	kb. 10 kg

64 990 Ft

RWHR 27 SET



Riwall automata tömlődob 27 m locsolótömlővel

- a Riwall praktikus automata tömlő dob, lehetővé teszi a locsoló tömlő egyszerűbb használatát a kertben, ház körül, vagy a műhelyben • a folyamatos letekerésnek köszönhetően mindig csak olyan hosszú tömlőt kell használni, amekkorára épp szükség van • a munka befejeztével a dob automatikusan feltekeri a tömlőt, így az nem okoz felesleges kellemetlenséget és nem lesz útban • a dob egyszerűen rögzíthető falra vagy a mennyezetre • a dob elfordítható vízszintesen

- 180°-ban, ami jelentősen tovább könnyíti a munkát akár nagyobb területen is • a dob a tömlő védelmét is biztosítja a környezeti hatásoktól vagy esetleges sérülésektől • szükség esetén a dob könnyen kivethető a tartójából és a markolatának köszönhetően egyszerűen átvihető oda, ahol épp szükség van rá (vagy töltesítésnél) • a csatlakozóknak és a két féle szűrőfejnek köszönhetően a készülék azonnal kész a munkára, további tartozékok beszerzésének szükségessége és költsége nélkül

Tömlő hossza:	25 m	Auto. tömlő feltekérés	igen
Forgatható dob:	igen, 180°	Tartozékok:	szűrőfej, szűrőpistoly, 2 db csatlakozó

48 990 Ft

||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Erős szennyeződés
nem létezik**

REPW 110 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 110 bar, tartozékokkal

- egy megfizethető és megbízható magasnyomású mosó a ház, műhely körüli szennyeződések eltávolításához
- modern, edzett rozsdamentes dugattyúkkal ellátott dupla fémszivattyúval és önfelszívó funkcióval, ami azt jelenti, hogy nem csak vízvezetékre csatlakoztatható, hanem a tartályból vödörből, hordóból stb. is képes felszívni vizet
- a Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort – kevesebb zaj és energiatakarékosság
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések

bejutását a szivattyúba, egyszerűen ellenőrizhető, szétszerelés nélkül

- állítható fúvóka lapos vízugarat hoz létre, amely szükség szerint a fúvóka elforgatásával állítható
- modern kialakítás és szerkezet megfelel a jó ergonómia és a könnyű kezelés minden követelményének
- tárolóhelyek minden tartozék számára
- kis súly, kerekek és magas fogantyú = könnyű kezelhetőség
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	110 bar
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	5,5 kg

27 990 Ft

REPW 130 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 130 bar, tartozékokkal

- megfizethető és megbízható mosó ideális a ház vagy műhely körüli szennyeződések eltávolításához
- modern, edzett rozsdamentes dugattyú, dupla fém szivattyú, önfelszívó funkció, ami azt jelenti, hogy nem csak vízvezetékre csatlakoztatható, hanem a tartályból vödörből, hordóból stb. is képes felszívni vizet
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen

ellenőrizhető, szétszerelés nélkül

- állítható fúvóka lapos vízugarat hoz létre, állítható/bővíthető
- turbó fúvóka erős forgó vízugarat hoz létre a makacs szennyeződésekre
- modern kialakítás és szerkezet megfelel a jó ergonómia és a könnyű kezelés követelményeinek
- tárolóhelyek minden tartozék számára
- kis súly, kerekek és magas fogantyú = könnyű kezelhetőség
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	130 bar
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	8,3 kg

34 990 Ft

REPW 155 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal

- kiválóan felszerelt és nagy teljesítményű mosó a ház vagy műhely körüli akár nagyobb szennyeződésekre
- modern duális, rozsdamentes acélból, erősített dugattyúkkal, önfelszívó fém szivattyúval
- Total Stop rendszer: a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort – kevesebb zaj és energiatakarékosság
- átlátszó vízsűrő, megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen ellenőrizhető
- a fúvóka elforgatásával állítható/bővíthető a vízugar
- a

turbó fúvóka az erős nagyon makacs szennyeződésekre

- univerzális mosókefe és felülettisztító
- a habosító tartályal aktív habot hozhat létre az erősen szennyezett felületekre, de általános tisztítószer tartályként is használható
- az extra 5 m hosszabbítótműlő a távolabbi helyen végzett használatához
- modern kialakítás és szerkezet, kis súly, kerekek és magas fogantyú = jó ergonómia és a könnyű kezelés
- tárolóhelyek minden tartozékknak
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	150 bar
Teljesítmény:	2 000 W	Súly:	8,8 kg

56 990 Ft

REPW 180 SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 180 bar, tartozékokkal

- kedvező ár, gazdag felszereltséggel, ideális a ház vagy műhely körüli gyakori szennyeződésekre
- modern dupla fémszivattyú és önfelszívó funkció, nem csak vezetékes vízhez csatlakoztatható, hanem fel is tud szívni vizet
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor leállítja a motort – kevesebb zaj és energiamegtakarítás
- bemeneti vízsűrő
- állítható fúvóka lapos vízugarhoz, amely szükség szerint bővíthető
- turbó fúvóka - erős forgó vízugarhoz - nagyon makacs szennyeződésekre

Kefék bútorok, autók stb. mosásához. Felülettisztító teraszok, burkolatok, falak mosásához. Csőtisztító.

- 1,15 literes mosószertartály erősen szennyezett felületek egyszerű lemosásához
- 8 m magasnyomású tömlő, hosszú elérést biztosít, a gép cipelése nélkül
- modern dizájn és felépítés
- tárolóhelyek a tartozékoknak
- kerekek és magas fogantyú

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	180 bar
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	12 kg

59 990 Ft

REPW 180 RC SET



Riwall elektromos magasnyomású mosó 180 bar, távvezérléssel

- high-tech mosó minden ház vagy műhely körüli feladatokhoz
- kényelem és energia megtakarítás a 3 lehetőség közül kiválasztható móddal, ami közvetlenül a pisztolyról vezérelhető
- modern duális, rozsdamentes acél, erősített dugattyú, önfelszívó fém szivattyúval
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort
- átlátszó vízsűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen

ellenőrizhető

- állítható fúvóka
- turbó fúvóka a makacs szennyeződésekre
- univerzális mosókefe, felülettisztító
- habosító tartály aktív hab létrehozására az erősen szennyeződésekre, ami tisztítószer tartályként is használható
- 8 m hosszabbítótműlő
- modern dizájn/szerkezet, kis súly, kerekek és magas, teleszkópos alumínium fogantyú = könnyű kezelés
- tárolóhely minden tartozékknak
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	180 bar
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	13,2 kg

99 990 Ft

REPW 195i SET



230V/50Hz

Riwall elektromos magasnyomású mosó 195 bar, tartozékokkal

- nagy teljesítményű mosó a minden ház vagy műhely körül feladatokhoz, indukciós motorral, fém tartozékokkal
- modern duális, rozsdamentes acél, erősített dugattyúk, önfelszívó fém szivattyúval
- Total Stop rendszer a kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a motort
- átlátszó vízsűrítő megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba, egyszerűen ellenőrizhető
- állítható fúvóka
- turbó fúvóka a makacs szennyeződésekre
- univerzális mosókefe,

- felülettisztító
- habosító tartály aktív hab létrehozására az erősen szennyeződésekre, ami tisztítószert tartályként is használható
- 8 m hosszabbítótömlő
- modern dizájn/szerkezet, kis súly, kerekek és magas, teleszkópos alumínium fogantyú = könnyű kezelés
- tárolóhely minden tartozékhoz
- számos tartozék csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	195 bar	99 990 Ft
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	22,5 kg	

RPPW 250 SET



Riwall benzinmotoros magasnyomású mosó 207 bar, tartozékokkal

- profi mosó háztartások, építőipari vállalatok, gazdaságok, benzinkutak és egyéb üzemek stb. számára
- 6 LE-s motor, független az áramforrástól
- sárgaréz fejű fém szivattyú és dugattyúk, vízhűtéses motor
- önfelszívó funkció, így nemcsak vezetékves vízforráshoz csatlakoztatható, hanem tartályokból, vödörökből stb. is képes vizet venni
- 600 l/óra áramlási sebesség a nagyon szennyezett felületek alapos tisztításához és kiváló öblítést biztosít nagy területeken is
- vízsűrítő megakadályozza a

- szennyeződések bejutását a szivattyúba
- 3 m-es tömlő hatékony szűrővel
- fém hosszabbítóval ellátott robusztus nyomópisztoly biztonsági zárral és gyorscsatlakozóval
- négy standard fúvóka (-0°/25°/40° és mosószeres fúvóka)
- minden tartozék és a 8 m-es tömlő közvetlenül a gépen tárolható
- nagy mosószeres tartály masszív keretben alacsony befecskendezési nyomással működik a mosószer tökéletesen egyenletes eloszlása
- 28 cm-es kerekek és a magas fogantyú

Motor:	4-ütemű, OHV	Max. nyomás:	207 bar	132 990 Ft
Max. teljesítmény:	5,1/7,0 kW/LE	Súly:	37,7 kg	

RPSD 52



Riwall benzinmotoros háti permetező 14 l

- modern, nagy teljesítményű háti permetező, légfúvóvá alakítási lehetőséggel
- a legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő Euro 5-ös motor
- alkalmas kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy rovarirtásra
- alkalmazható károsító irtására vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági létesítményekben, vagy istállóknak
- légfúvóként

- alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb.
- a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló sűrített levegő juttatja a permetszert a kezelt felületre / területre
- alkalmazható permetszerek, műtrágyák kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum formában
- a permetezés mennyisége 4 fokozatban szabályozható
- ideális akár nagyon területekhez is

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Hatótávolság:	12 m	89 990 Ft
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	12 kg	



	Terméknév	Alkalmas modellekhez	Rend. szám	Ajánlott bruttó fogyasztói listaár
	8 m hosszabbító tömlő	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET	RACC00110	5 990 Ft
	Professzionális hosszabbító tömlő 8 m acél merevítéssel	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET	RACC00111	11 990 Ft
	10 m csőtisztító tömlő	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00112	8 490 Ft
	Habosító tartály 400 ml szabályozóval	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00113	3 990 Ft
	Professzionális habosító tartály 1000 ml réz testtel és szabályozóval	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00114	11 990 Ft
	Univerzális mosókefe	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00115	2 990 Ft
	Forgó mosókefe	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00116	5 990 Ft
	Felület tisztító kilengő fejjel (Ø 260 x 285 mm)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00117	6 990 Ft
	Felület tisztító kilengő fejjel és vízátfolyás szabályozással (Ø 260 x 285 mm)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00118	7 990 Ft
	Elfordítható, állítható szórófej (0°-180° állítható szög)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00119	4 290 Ft
	Hosszabbító szár (pl. elfordítható fúvókához)	REPW 110 SET, REPW 130 SET, REPW 155 SET, REPW 180 RC SET, REPW 195i SET (nutny adaptér G70)	RACC00120	3 490 Ft
	Adapter menet-gyorscsatlakozó G70	REPW 195i SET	RACC00121	2 590 Ft
	Turbó fúvóka	RPPW 207 SET	RACC00122	4 290 Ft
	Professzionális habosító tartály 1000 ml réz testtel és szabályozóval	RPPW 207 SET	RACC00123	11 990 Ft
	Derékszögű fúvóka 90°	RPPW 207 SET	RACC00124	4 290 Ft

RPST 6065 Riwall kétfokozatú hómaró 6,5 LE



OHV
196cm

- ideális hómaró a közép-európai környezethez
- kipróbált robusztus szerkezet
- nagyon halk csiga
- nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási helyigény
- nagy és erős, 196 cm³-s motor, így nem állítja meg a nagyobb hó mennyiség sem
- a minőségi komponens motor probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is
- nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kídobó ventilátor és széles kídobó

- extrém erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is
- állítható munkamagasság az egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit
- a kídobó kúrt anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
- a kúrt állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítja a gyors és kényelmes kezelést
- a vezérlő eszközök és indítózsínor kesztyűben is könnyen kezelhetők
- évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS196 OHV, 196 cm ³	Munkaszélesség:	60 cm	249 990 Ft
Teljesítmény:	3,8 / 5,2 kW/HP	Súly:	57 kg	

RPST 6071 Riwall elektromos indítású kétfokozatú hómaró 7,1 LE



LONCIN
252cm



elektro
start 220V



Fűtött
markolat

- ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hómennyiséggel
- kipróbált robusztus szerkezet maximális komfortelemekkel
- társítva a nagy halk marócsiga
- könnyű kanyarodás rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül.
- A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában.
- a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását egy kézzel is.
- különleges téli kialakítású motor, elektromos indítással minőség komponensekkel - probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is
- erős motor, nagy munkamagasság,

- fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kídobó ventilátor és széles kídobó kúrt a fagyott vagy nedves hóhoz is
- z extrém erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is
- állítható munkamagasság egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit
- a kídobó kúrt anyaga jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
- állítható egyengető kések
- a kiváló tapadású nagy abroncsok nedves vagy fagyott havon is
- a vezérlő eszközök és indítózsínor kesztyűben is könnyen kezelhetők
- évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS 250F OHV, 252 cm ³	Munkaszélesség:	61 cm	399 990 Ft
Teljesítmény:	5,2 / 7,1 kW/HP	Súly:	80 kg	



||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Kerti kikapcsolódás
grill nélkül
nem létezik**

RCG 60 Riwall faszenes grillsütő



- tágas grill hagyományos dizájnnal, alkalmas kisebb és közepes összjövetelekre • kategóriájában valószínűleg a legrobosztusabb ilyen típusú grill a piacon • A normál falvastagság ennél a grill típusnál 0,6-0,8 mm körüli. A Riwall többnyire 0,95-1,5 mm vastagságú acéllemezekkel dolgozik. Erős és stabil grill hosszú időre • előnye az egyszerű kezelhetőség, felszereltség és sok praktikus kiegészítő • fémfelületei kiváló minőségű hőálló porfestékekkel vannak ellátva • robusztus öntvényrostély • a kihajtható krómozott grillrács alkalmas húsok, zöldségek indirekt grillezésére

- vagy az ételek melegítésére • hőmérsékletszabályozási lehetőség 4 állítható szellőzőnyílással vagy az állítható parázstérrel • a parázstér távolsága könnyen szabályozható egy forgószabályzóval • nagy ajtó a grill elején - könnyű szén berakás, a grillrács levétele nélkül • könnyen kihúzható hamutartó • mély fedél fogantyúval és jól leolvasható hőmérővel • lehajtható oldalasztal kampókkal • extra tárolóhely • beépített sörnyítő • nagy oldalfogantyú és nagy kerek • elegáns fekete festés, ami praktikus a karbantartás és a tisztítás szempontjából

Grillrács:	öntvény, osztott	Használati alkalmasság:	8 - 10 fő	63 990 Ft
Kihajtható rács:	krómozott	Súly:	32 kg	

RCG 80 Riwall faszenes grillsütő



- XXL-es faszenes grill, kisebb ünnepekhez vagy akár nagyobb grillpartikhoz is • kategóriájában valószínűleg a legrobosztusabb ilyen típusú grill a piacon • a normál falvastagság ennél a grill típusnál 0,6-0,8 mm körüli. A Riwall többnyire 0,9-1,35 mm vastagságú acéllemezekkel dolgozik. Igazán erős és stabil grill, hosszú időre. • kemény biztosítja a hibátlan huzatot és a gyors felűtést • előnye az egyszerű kezelhetőség, kiváló felszereltség és kiegészítők • fémfelületei kiváló minőségű hőálló porfestékekkel vannak ellátva • 3-részes robusztus

- öntvény rostély • kihajtható krómozott grillrács ételek melegítésére • széles hőmérsékletszabályozási lehetőség 4 állítható szellőzőnyílással vagy a parázstérrel • a parázstér távolsága könnyen szabályozható • nagy ajtó könnyű szén berakást tesz lehetővé, a grillrácsot levétele nélkül • nagy hamutartó • mély fedél fogantyúval és jól leolvasható hőmérővel • 2 praktikus lehajtható oldalasztal kampókkal • extra tárolóhely • beépített sörnyítő • nagy kerek • elegáns fekete festés, praktikus a karbantartás és a tisztítás szempontjából

Grillrács:	öntvény, osztott	Használati alkalmasság:	12 - 14 fő	89 990 Ft
Kihajtható rács:	krómozott	Súly:	40 kg	

RCS 30 Riwall faszén begyűjtő



- minőségi faszén begyűjtő, amely a legkényelmesebb módját jelenti a faszén könnyű begyűjtésnek és a megfelelő hőfok gyors elérésének • praktikus segítség minden faszenes grillhez • a szerkezet teste galvanizált acélból, a fogantyú hőálló műanyagból készül és hővédő pajzsos van ellátva, ideális mennyiségű szellőző nyílással és elfordítható markolattal rendelkezik az estelegesen nehéz súly

- könnyebb kezelése érdekében • az XXL méret lehetővé teszi nagyobb adag faszén vagy brikett előkészítését is • az edény aljára helyezzen kevés faszenet és folyékony vagy szilárd begyűjtővel hagyja meggyulladni, ezt követően csak helyezze rá a maradék faszenet, míg eléri a megfelelő hőmérsékletet, kb. 15-20 perc után tökéletesre hevült faszénhez jut, amit már csak be kell helyezni a grillbe és már kezdheti is a süstést

Test anyaga:	galvanizált acél	Elfordítható fogantyú:	igen	4 990 Ft
Fogantyú anyaga:	hőálló műanyag	Súly:	1,5 kg	

RGG 20 COMPACT Riwall gázüzemű mobil grillsütő 4,2 kW, 2 gázegővel



Gáztömlő és szabályozó az árban

- modern hordozható gázgrill • kompakt méretek, levehető oldalsó asztalok, könnyű szállítás és tárolást, illetve erkélyekre alkalmas • kisebb méretei ellenére kiválóan szolgálhat teljes értékű grillként - a grillezőterületen akár 15 hamburger is elfér = két nagy teljesítményű rozsdamentes, hosszú élettartamú acél égő • egyszerű begyűjtés a gombokba integrált piezo gyújtással • zománcozott tűztér, a kiváló minőségű öntöttvas grillrács, tapadásmentes felülettel. Erős

- öntvény hőeloszlással • a zsiradék egy kivethető edénybe folyik le - megkönnyíti a tisztítást • magas, lakkozott fedél porszórt bevonattal, beépített hőmérővel és nagy fogantyúval • két oldalasztalka • elegáns fekete festés, nagyon praktikus a tisztítás szempontjából • külön vásárolható tartozék: kerek állvány (RFT 20) • tartalmazza az 5 vagy 10 kg-os gázpalackhoz való gáztömlőt és egy nyomásszabályozót

Teljesítmény:	4,2 kW	Használati alkalmasság:	4 - 6 fő	64 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	13,5 kg	

RFT 20 Összecsukható kerek asztal grillekhez



- a mobilasztal könnyen összecsukható, nagy kerekkel, két nagy fogantyúval és az RGG 20 Compact grillsütő egyszerű csatlakoztatására szolgáló rendszerrel

- rendelkezik, amellyel nagyon stabil szerkezetet alkot • könnyű, de masszív felépítés • nagy teherbírás • összecsukva nagyon könnyen tárolható

Terhelhetőség:	100 kg	Kerek:	igen	27 990 Ft
Dimenzió:	79 x 58 x 88 cm	Súly:	6,6 kg	

RGG 20 Compact SET



Riwall gázüzemű mobil grillsütő 4,2 kW, 2 gázégővel és összeecsukható asztallal

- modern hordozható gázgrill
- kompakt méretek, levehető oldalsó asztalok, könnyű szállítás és tárolást, illetve erkélyekre alkalmas
- kisebb méretei ellenére kiválóan szolgálhat teljes értékű grillként - a grillezőterületen akár 15 hamburger is elfér = két nagy teljesítményű rozsdamentes, hosszú élettartamú acél égő
- egyszerű begyűjtés a gombokba integrált piezo gyújtással
- zománcozott tűztér, a kiváló minőségű

öntöttvas grillrács, tapadásmentes felülettel. Erős öntvény hőeloszlással • a zsiradék egy kivethető edénybe folyik le - megkönnyíti a tisztítást • magas, lakkozott fedél porszórt bevonattal, beépített hőmérővel és nagy fogantyúval • két oldalas talka • elegáns fekete festés, nagyon praktikus a tisztítás szempontjából • külön vásárolható tartozék: kerek állvány (RFT 20) • tartalmazza az 5 vagy 10 kg-os gázpalackhoz való gáztömlőt és egy nyomásszabályozót

Teljesítmény:	4,2 kW	Használati alkalmasság:	4 - 6 fő	89 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	13,5 kg	

RGG 21 Riwall gázüzemű grillsütő 9 kW, 2+1 gázégővel



- kompakt grill kisebb/közepes családi összefüvetekre
- remek felszereltség
- két fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- oldalsó gázégő lefedésével hasznos, második előkészítő felületként szolgálhat
- könnyű begyűjtés elektromos piezo rendszerrel
- zománcozott melegítőfelület és grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására

könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen • gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is • magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval • előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel) • praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék • elegáns fekete lakkozás - könnyű tisztítás és karbantartás • tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	6 + 3 kW	Használati alkalmasság:	8 fő	78 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	23,5 kg	

RGG 41 Riwall gázüzemű grillsütő 15 kW, 4+1 gázégővel



- kompakt grill kisebb/közepes családi összefüvetekre
- remek felszereltség
- két fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- oldalsó gázégő lefedésével hasznos, második előkészítő felületként szolgálhat
- könnyű begyűjtés elektromos piezo rendszerrel
- zománcozott melegítőfelület és grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására

könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen • gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is • magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval • előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel) • praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék • elegáns fekete lakkozás - könnyű tisztítás és karbantartás • tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	12 + 3 kW	Használati alkalmasság:	10-12 fő	99 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	34,5 kg	

RGG 41 EXL Riwall prémium gázüzemű grillsütő 17 kW, 4+1 gázégővel



- luxuskategóriás, robusztus, elegáns grill kisebb/közepes családi összefüvetekre
- remek felszereltség
- négy fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel)
- elektromos piezo begyűjtés, szabályozógombok LED alávilágítással
- zománcozott melegítőfelület, öntvény grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy

a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására • könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen • gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is • magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval • praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék • elegáns fekete lakkozás - könnyű tisztítás és karbantartás • tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	14 + 3 kW	Használati alkalmasság:	12 fő	149 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	45,5 kg	

RGG 61 EXL Riwall prémium gázüzemű grillsütő 24 kW, 6+1 gázégővel



- luxuskategóriás, robusztus, elegáns grill közepes/nagyobb családi összefüvetekre
- remek felszereltség
- hat fő rozsdamentes acél gázégő burkolattal és zsiradék elvezetéssel
- előkészítő/tároló felület a grill mindkét oldalán (egy beépített oldalsó égővel)
- elektromos piezo begyűjtés, szabályozógombok LED alávilágítással
- zománcozott melegítőfelület, öntvény grillrács
- kihajtható rács közvetett grillezéshez, vagy

a kész ételek melegítésére vagy melegen tartására • könnyen hozzáférhető tárolótér védelmet biztosít a szél ellen • gázpalack tartó (a legtöbb konkurens, hasonló kategóriájú terméktől eltérően) elfér 10 kg-os gázpalack is • magas lakkozott fedél beépített hőmérővel és fém fogantyúval • praktikus tartóhorgok, 4 lefékezhető kerék • elegáns fekete lakkozás - könnyű tisztítás és karbantartás • tartozék a gáztömlő és a szabályozó

Teljesítmény:	21 + 3 kW	Használati alkalmasság:	14 fő	179 990 Ft
Gyújtás:	piezo	Súly:	61,5 kg	



RBBQ 4B SET

4-részes prémium rozsdamentes acél grillkészlet

Rend. szám: RACC00131

5 990 Ft



RBBQ 4W SET

4-részes prémium rozsdamentes acél grillkészlet

Rend. szám: RACC00132

7 990 Ft



RBBQ 7S SET

7-részes rozsdamentes acél grillkészlet kofferben

Rend. szám: RACC00133

8 990 Ft



Takaró ponyva M

Méret: kb. 114 x 52 x 107 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 21 vagy RCG 61

Rend. szám: RACC00102

8 990 Ft



Takaró ponyva L

Méret: kb. 135 x 52 x 107 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 41 vagy RCG 82

Rend. szám: RACC00103

9 990 Ft



Takaró ponyva XL

Méret: kb. 142 x 57 x 112 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 41 EXL

Rend. szám: RACC00104

10 990 Ft



Takaró ponyva XXL

Méret: kb. 163 x 57 x 112 cm
Oxford típusú vízálló anyag:
poliészter és polivinil minőségű ötvözet

Alkalmas pl.
Riwall RGG 61 EXL

Rend. szám: RACC00105

11 990 Ft



RMSP 6x8 antracit



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,8 m lapostetővel (antracit)

- praktikus kerti tároló lapos tetővel, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas ajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárral • 2 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, kedvelt antracit színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	183 x 240 x 180 cm	Ajtó:	dupla, szárnyas-	119 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,6 m ³	Súly:	kb. 63 kg	

RMSP 6x8 brown



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,8 m lapostetővel (barna)

- praktikus kerti tároló lapos tetővel, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas ajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárral • 2 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, hagyományos barna színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	183 x 240 x 180 cm	Ajtó:	dupla, szárnyas-	119 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,6 m ³	Súly:	kb. 63 kg	

RMSP 9x8 Anthracite LUX



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 2,8 m lapostetővel (antracit)

- luxus, tágas, lapostetős kerti tároló ideális kerti felszerelések és szerszámok, grilleszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a belseje gyönyörűen megvilágított, a tároló felső részében található átlátszó, kiváló minőségű, UV védelemmel rendelkező polikarbonát paneleknek köszönhetően • a tároló saját kezűleg összeszerelhető (2 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre (betonlap, térkő, járólapp stb.) • a keret és a profilozott acéllemezek tűzhorganyzása, valamint

a kiváló minőségű porszórt védelem garantálja a hosszú élettartamot és a minimális karbantartási igényt • merevített tető és oldalfalak a szél- és hóállóság növelése érdekében • ereszcatornák az esővíz elvezetésére két kivezetéssel • széles, kétrészes, fogantyúval ellátott tolóajtó szabványos módon biztonságosan zárható • 2 szellőzőnyílás a jó légáramlás és a nedvesség elleni védelem érdekében • modern megjelenés és a fény elegáns színkombinációja a népszerű antracit színnel

Méret (H/Sz/M):	279 x 238 x 202 cm	Ajtó:	dupla, toló-	152 990 Ft
Tárolási térfogat:	10,7 m ³	Súly:	kb. 66 kg	

RMSA 6x8 antracit



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,7 m nyeregtetővel (antracit)

- hasznos kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárral • 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, kedvelt antracit színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	174 x 236 x 206 cm	Ajtó:	dupla, toló-	104 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,3 m ³	Súly:	kb. 60 kg	

RMSA 6x8 brown



Riwall fém kerti tároló 2,4 x 1,7 m nyeregtetővel (barna)

- hasznos kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására • a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.) • mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett • a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez • a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárral • 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében • modern megjelenés és elegáns, hagyományos barna színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	174 x 236 x 206 cm	Ajtó:	dupla, toló-	104 990 Ft
Tárolási térfogat:	6,3 m ³	Súly:	kb. 60 kg	

RMSA 8x10 antracit



Riwall fém kerti tároló 3 x 2,4 m nyeregtetővel (antracit)

- tágas kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására
- a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.)
- mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett
- a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez

- a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel
- 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében
- modern megjelenés és elegáns, kedvelt antracit színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	238 x 301 x 214 cm	Ajtó:	dupla, toló-
Tárolási térfogat:	11,3 m ³	Súly:	kb. 81 kg

134 990 Ft

RMSA 8x10 brown



Riwall fém kerti tároló 3 x 2,4 m nyeregtetővel (barna)

- tágas kerti tároló, mely ideális a kerti eszközök, grill eszközök, kerti bútorok, sportszerek, játékok stb. tárolására
- a tároló önerőből (ajánlott 2 személy) felállítható, ideálisan szilárd felületre (beton, térkő stb.)
- mind szerkezeti elemek, mind pedig acéllemezek minőégi horganyzása és porfestése hosszú élettartamot biztosít minimális karbantartási igény mellett
- a tető és az oldalfalak merevítése

nagyban hozzájárul a szél ellenállás és hőterhelés mértékének növeléséhez

- a magas kétszárnyas fogantyús tolóajtó biztonságosan bezárható a standard tartozék zárrel
- 4 szellőzőnyílás remek légáramlást biztosít a párasodás, vagy penészedés elkerülése érdekében
- modern megjelenés és elegáns, hagyományos barna színárnyalat

Méret (H/Sz/M):	238 x 301 x 214 cm	Ajtó:	dupla, toló-
Tárolási térfogat:	11,3 m ³	Súly:	kb. 81 kg

134 990 Ft

RMSA 12x10 antracit



Riwall fém kerti tároló 3 x 3,7 m nyeregtetővel (antracit)

- nagy kerti tároló, mely ideális kerti felszerelések és szerszámok, grillek, kerti bútorok, sporteszközök, motorok, játékok stb. tárolására
- a tároló saját kezűleg összeszerelhető (2 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre (betonlap, térkő, járólapp stb.)
- a keret és a profilozott acéllemezek tűzihorganyzása, valamint a kiváló minőségű porszórt védelem garantálja a hosszú élettartamot

és a minimális karbantartási igényt

- merevített tető és oldalfalak a szél- és hóállóság növelése érdekében
- magas, kétrészes, fogantyúval ellátott tolóajtó szabványos módon biztonságosan zárható
- 4 szellőzőnyílás biztosítja a jó légáramlást és a nedvesség elleni védelmet
- modern megjelenés és elegáns színekombináció a népszerű antracit színben

Méret (H/Sz/M):	367 x 301 x 214 cm	Ajtó:	dupla, toló-
Tárolási térfogat:	17,8 m ³	Súly:	kb. 109 kg

204 990 Ft

RMSA 12x10 brown



Riwall fém kerti tároló 3 x 3,7 m nyeregtetővel (barna)

- nagy kerti tároló, mely ideális kerti felszerelések és szerszámok, grillek, kerti bútorok, sporteszközök, motorok, játékok stb. tárolására
- a tároló saját kezűleg összeszerelhető (2 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre (betonlap, térkő, járólapp stb.)
- a keret és a profilozott acéllemezek tűzihorganyzása, valamint a kiváló minőségű porszórt védelem garantálja a hosszú élettartamot

és a minimális karbantartási igényt

- merevített tető és oldalfalak a szél- és hóállóság növelése érdekében
- magas, kétrészes, fogantyúval ellátott tolóajtó szabványos módon biztonságosan zárható
- 4 szellőzőnyílás biztosítja a jó légáramlást és a nedvesség elleni védelmet
- modern megjelenés és elegáns színekombináció a népszerű barna színben

Méret (H/Sz/M):	367 x 301 x 214 cm	Ajtó:	dupla, toló-
Tárolási térfogat:	17,8 m ³	Súly:	kb. 109 kg

204 990 Ft

RMCG 20x10 antracit



Riwall fém garázs 3 x 6 m nyeregtetővel (antracit)

- autó, motor vagy csónak parkolására kialakított tágas fémgarázs, de raktárként vagy kerti tárolóként is használható
- saját kezűleg összeszerelhető (2-3 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre (betonlap, térkő, járólapp stb.)
- a keret és a profilozott acéllemezek tűzihorganyzása, valamint a kiváló minőségű porszórt védelem garantálja a hosszú élettartamot és a minimális karbantartási igényt
- skandináv specifikáció fokozott szél- és hóállósággal (80 kg/m²) – a szabványhoz képest 23%-kal keskenyebb egyedül oldalfalprofilok növelik a

szerkezet merevségét, a tető és az oldalfalak merevítése és a tető további merevítése 0,8 mm vastag acélprofilokkal

- magas kétszárnyú főajtó fogantyúval és oldalsó egyszárnyú ajtó biztonságosan zárható a alaptartozék zárral
- 4 szellőzőnyílás biztosítja a jó légáramlást és a nedvesség elleni védelmet
- rögzítőkészlet a még jobb szélállóság érdekében a minőség, fakalodás raklapon történő csomagolás minimalizálja a szállítás közbeni sérülések kockázatát
- modern megjelenés és elegáns színekombináció, népszerű antracit szín

Méret (H/Sz/M):	602 x 300 x 232 cm	Ajtó:	dupla, szárnyas-
Tárolási térfogat:	32,5 m ³	Súly:	kb. 205 kg

369 990 Ft

RMCG 20x13 antracit



Riwall fém garázs 3,8 x 6 m nyeregtetővel (antracit)

- gépkocsi, motorkerékpár vagy csónak parkolására kialakított tágas fémgarázs, mely raktárként vagy kerti tárolóként is használható, melyben könnyen tárolható kerti felszerelés, szerszám, grillező, kerti bútor, sportfelszerelés, játékok stb. ● a garázs saját kezűleg összeszerelhető (2-3 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre (betonlap, térkő, járólapp stb.) ● a keret és a profilozott acéllemezek tűzihorganyzása, valamint a kiváló minőségű porszórt védelem garantálja a hosszú élettartamot és a minimális karbantartási igényt ● skandináv specifikáció fokozott szél- és hóállósággal (80 kg/m²) – a szabványhoz képest

- 23%-kal ● keskenyebb egyedi oldalprofilok növelik a szerkezet merevségét, a tető és az oldalfalak merevítése és a tető további merevítése 0,8 mm vastag acélprofilokkal ● a magas kétszárnyú főajtó fogantyúval és az oldalsó egyszárnyú ajtó biztonságosan zárható a alaptartozék zárral ● 4 szellőzőnyílás biztosítja a jó légáramlást és a nedvesség elleni védelmet ● rögzítőkészlet a még jobb szélállóság érdekében ● a minőség, fakalodás raklapon történő csomagolás minimalizálja a szállítást közbeni sérülések kockázatát ● modern megjelenés és elegáns színkombináció a népszerű antracit színben

Méret (H/Sz/M):	602 x 386 x 237 cm	Ajtó:	zsanérokon	439 990 Ft
Tárolási térfogat:	44,8 m ³	Súly:	kb. 255 kg	

RMCP 16x10 antracit



Riwall alumínium kocsibeálló 5 x 3 m (antracit)

- Tágas, 15 m²-es autóbeálló ideális megoldás jármű vagy egyéb kültéri felszerelés biztonságos lefedésére. Biztosítja a szükséges védelmet az eső, hó és napfény ellen. ● Tartós és stabil konstrukció: az 1,1 mm-es porfestéssel védett alumínium profilok és horganyzott acélelemek (1,0-3,0 mm), a teherhordó területeken acélcsövek erősítik. ● 6 mm-es, kétkamrás, UV-védelemmel ellátott polikarbonát tető: átengedi a fényt, de hatékonyan véd a viszontagságoktól és a napfénytől ● elegáns szürke szín ● hatékony vízvezetés, megbízható tömítés és egyszerű karbantartás ● Hat darab

- 10x4 cm-es alumínium oszlop stabil és biztonságos rögzítést biztosít. A négylábú hasonló konkurens modellekhez képest ezt a kialakítást a megengedett tetőterhelést több mint kétszerese emeli. ● integrált vízvezető rendszer: beépített ereszcsonnak és négy kifolyó ● kiegészítő tetőerősítések ● egyszerű összeszerelés: minden a csomagban, így akár önerőből telepíthető ● nagy hőteherbírás: 110 kg/m² ● egyszerű és biztonságos csomagolás: egyetlen doboz, ami megkönnyíti a kezelést és a szállítást ● modern megjelenés és elegáns színkombináció

Méret (H/Sz/M):	503 x 305 x 232 cm	Oszlopok száma:	6	359 990 Ft
Lakás:	15 m ²	Súly:	kb. 82 kg	

RMPP 16x10 antracit



Riwall alumínium terasztető 5 x 3 m (antracit)

- elegáns 15 m²-es pergola, ideális megoldás teraszok és a ház egyéb bejárataihoz ● kellemes védelmet nyújt az eső és a nap ellen ● tartós és hosszú élettartamú konstrukció: 1,1 mm vastag porszórt profilokból készült váz, 1,0-3,0 mm horganyzott acél elemek ● 6 mm vastag, kétkamrás, UV-védelemmel ellátott panelek átengedik a fényt, de védenek az időjárás viszontagságaitól és a napfénytől ● elegáns szürke panelek ● a szerkezet a ház falához rögzíthető, így nagy merevséget és

- karbantartásmentes használatot biztosít ● 3 robusztus, 10x4 cm-es tartóoszlop ● vízvezető rendszer ● extra tetőmerevítés ● nagy hőteherbírás: akár 70 kg/m² ● könnyen felállítható önerővel is ● egyszerű és biztonságos csomagolás ● modern megjelenés és elegáns színkombináció a népszerű antracit színnel és a szürke polikarbonáttal kombinálva

Méret (H/Sz/M):	495 x 303 x 258 cm	Oszlopok száma:	3	309 990 Ft
Lakás:	15 m ²	Súly:	kb. 53 kg	

RMBP 13x10 antracit



Riwall alumínium bioklimatikus pergola 4 x 3 m (antracit)

- tágas, 12 m² modern bioklimatikus pergola kertekbe és teraszokra ● stabil, szabadon álló kialakítás: öt karcsú, 9x9 cm-es oszlop és egy rögzítőkészlet biztosítja a stabil rögzítést ● elfordítható tetőlamellák egyszerű kézi vezérléssel ● két független tetőszekció az árnyék és a napfény ideális kombinációjához ● robusztus konstrukció: 1,3-3,0 mm-es rozsdamentes alumínium profilok, porfesték bevonattal, és 304-es rozsdamentes acél rögzítőelemek

- vízvezető rendszer: az esővíz a lamellákból a tartógerendákhoz, majd az oszlopokhoz folyik ● a zárt lamellák vízállóak, a tető névleges hőterhelhetősége 45 kg/m² ● könnyen önerővel is megépíthető ● praktikus csomagolás: 3 dobozban ● modern megjelenés és elegáns színkombináció a népszerű antracit színnel

Méret (H/Sz/M):	400 x 300 x 251 cm	Oszlopok száma:	5	579 990 Ft
Lakás:	12 m ²	Súly:	kb. 131 kg	

RMWS 3x7 antracit



Riwall tűzifatároló 2 x 1,5 m (antracit)

- praktikus fém tároló több mint 2 m³ fa tárolására ● a lejtős tető és oldalfalak védik a fát az időjárástól viszontagságaitól ● a tároló könnyen összeszerelhető saját kezűleg (2 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre (beton, térkő, járólapp, stb.) ● a keret és a profilozott acéllemezek tűzihorganyzása, valamint a kiváló minőségű

- porszórt védelem garantálja a hosszú élettartamot és a minimális karbantartási igényt ● megerősített oldalfalak és hátoldal a szerkezet tartósságának növelése érdekében ● modern megjelenés és elegáns színkombináció

Méret (H/Sz/M):	89 x 217 x 154 cm	Acél alapzat:	igen	47 990 Ft
Tárolási térfogat:	2,2 m ³	Súly:	kb. 20 kg	

RMWS 3x9 antracit Riwall tűzifatároló fészerrel 2,7 x 1,6 m (antracit)

- tágas fém fatároló praktikus fészerhez csatlakoztatva
- a fészerben a fán kívül sokféle szerszám, kerti eszköz és egyéb kerti felszerelés tárolható, amelyek így sokkal jobban védettek az időjárás viszontagságaitól
- a lejtős tető és oldalpanelek védik a fát az időjárástól
- az tároló könnyen összeszerelhető saját kezűleg (2 főt ajánlunk), ideális esetben szilárd felületre

- (beton, térkő, járólapp, stb.)
- a keret és a profilozott acéllemezek tűzihorganyzása, valamint a kiváló minőségű porszórt felszínvédelem garantálja a hosszú élettartamot és a minimális karbantartási igényt
- a merevítők megnövelik a szerkezeti stabilitást
- egyrészes ajtó fogantyúval biztonságosan zárható
- modern megjelenés és elegáns színkombináció

Méret (H/Sz/M):	105 x 270 x 158 cm	Ajtó:	egyszárnyas
Tárolási térfogat:	1,3 + 1,4 m ³	Súly:	kb. 39 kg

84 990 Ft

Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó terméke és javasolt automatikusan, minden üzemanyag utántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.

**Riwall motorolaj,
egész éves
4-ütemű motorokhoz
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,6 l.

Rend. szám: RACC00002

Rend. szám: RACC00002

1 890 Ft**Riwall motorolaj,
egész éves
4-ütemű motorokhoz
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00006

2 790 Ft**Riwall motorolaj,
egész éves
extrém téli viszonyokhoz
SAE 5W-30**

Minőségi, téli motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz, hómarókhöz stb. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00005

3 490 Ft**Riwall motorolaj,
egész éves
2-ütemű motorokhoz
API - TC**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 2-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,5 l.

Rend. szám: RACC00003

1 890 Ft**Riwall ásványi olaj
láncfűrészek
olajozásához
ISO VG 100**

Minőségi ásványi olaj láncfűrészek, olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00004

2 390 Ft**BIPOL
biológiailag lebomló
olaj**

Organikus, környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, repce olajon és speciális adalékokon alapuló olaj, láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: BIPOL L1

2 990 Ft**Fuel Fit
üzemanyag
stabilizátor**

Alkalmos minden 2-ütemű és 4-ütemű motorhoz. Meghosszabbítja a motor élettartamát, megkönnyíti a motor indítását, tisztán tartja a karburátort és az üzemanyagrendszer, javítja a motor funkciót, csökkenti a szerviz költségeket. Egy kiszorítás kb. 25 liter üzemanyaghoz. Úrtartalom: 250 ml.

Rend. szám: 992381

3 790 Ft

TO WORK WITH JOY...

/// Riwall PRO

Az Ön értékesítője:

A Riwall kizárólagos képviselője Magyarországon:

**GARLAND distributor, s. r. o.
Šturmová 1307, 506 01 Jičín
www.garland.cz**

cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.

www.rivall.hu